



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bełchatowie**
97-400 Bełchatów, ul. Okrzei 49

Sekretariat tel. 44 631-31-08, Fax 44 631-32-84

<https://www.gov.pl/web/psse-belchatow>

sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl

PSSE.0444.2.2025


St. Pow. Bełchatów



RPW/11311/2025 P
Data: 2025-03-31

BIURO STAROSTY POWIATOWEGO
W BEŁCHATOWIE

wpl. dn. 11.04.2025 podpis



Bełchatów, dn. 31-03-2025 r.

Pan Marek Chrzanowski
Przewodnicząca Rady
Powiatu Bełchatowskiego

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 416) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie przedkłada „Ocenę Stanu Bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Bełchatowskiego za 2024r.”.

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny**

Katarzyna Marczak
Katarzyna Marczak

/dokument podpisany elektronicznie/



OCENA STANU
BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
POWIATU BĘŁCHATOWSKIEGO

za 2024 rok

Bełchatów, marzec 2025r.

Szanowni Państwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie przekazuje w załączeniu opracowanie zawierające najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bełchatowskiego na dzień 31 grudnia 2024r.

W 2024r. realizowano zadania statutowe w oparciu o „Plan zasadniczych zadań na rok 2024” obejmujący zadania priorytetowe, zadania statutowe oraz plan kontroli obiektów, uzgodniony przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Ocenę stanu sanitarnego powiatu sporządzono w oparciu o dokonaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie analizę sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych oraz wyniki czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie, których celem jest ustalenie stanu rzeczywistego i stwierdzenie czy ten stan jest zgodny z przepisami prawa sanitarnego, a w konsekwencji zapobieżenie lub wyeliminowanie stanu niezgodnego z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi lub stanu zagrażającemu życiu i zdrowiu ludzi, a wynikającemu z naruszeń tych wymagań

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bełchatowie

Katarzyna Marczak
/dokument podpisany elektronicznie/

I. WSTĘP

Działania prowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Bełchatowie mają na celu zapewnienie **bezpieczeństwa sanitarnego** na nadzorowanym terenie.

Realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024, poz. 416).

Powiat bełchatowski położony w centrum Polski jest regionem o dobrej dostępności komunikacyjnej. Przez nasz region przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Tereny powiatu są atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Duże kompleksy leśne, a także inne walory przyrodnicze związane z przepływającymi rzekami Widawką, Rakówką, Grabią i Pilsią czynią tereny atrakcyjnymi pod względem turystycznym. W 2024r. na terenie powiatu funkcjonowały dwa kąpieliska i jedno miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Wciąż rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna sprzyja rozwojowi inicjatyw przedsiębiorców.

Siedzibą powiatu bełchatowskiego jest miasto Bełchatów.

Terenem działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bełchatowie jest powiat bełchatowski, który rozciąga się na obszarze 971 km². Liczba ludności w powiecie (stan na 30.06.2024r.) wynosi 108 311.

W skład powiatu wchodzi :

- gmina miejska Bełchatów
- gmina miejsko – wiejska Żelów
- gminy wiejskie : Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców.

Liczba obiektów nadzorowanych (obiekt nadzorowany przez kilka komórek organizacyjnych PSSE traktujemy jako jeden obiekt) - **2 154** (środki transportu włączone do obiektów stałych oraz bez uwzględnienia liczby przystanków- stan na 31.12.2024r.).

Nadzorowane obiekty kontrolowane były zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących procedurach i instrukcjach stale doskonalonego systemu zarządzania jakością

Działalność podstawowa realizowana jest przez *Pion Nadzoru Sanitarnego* PSSE w Bełchatowie, w skład którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Sekcja Higieny Komunalnej,
2. Sekcja Epidemiologii i Statystyki,
3. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności, Żywnienia i Produktów Kosmetycznych,
4. Sekcja Higieny Pracy i Higieny Dzieci i Młodzieży,
5. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
6. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

W *Pionie Nadzoru Sanitarnego* PSSE zatrudnionych jest **20** osób.

Z wykształceniem wyższym mającym zastosowanie w wykonywaniu zadań PIS - 19, ze średnim - 1.

2 pracowników nadzoru posiada specjalizację i 17 ukończyło studia podyplomowe.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie jest Stacją Nadzorową - nie posiada własnego zaplecza laboratoryjnego.

Obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.03.2010r. w sprawie wykazu stacji sanitarno – epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru (Dz. U. z 2010r. Nr 55, poz. 336) i Zarządzenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w sprawie pobierania/przyjmowania i transportu próbek oraz specjalizacji badań i pomiarów wykonywanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego - PSSE w Bełchatowie lokuje swoje badania w WSSE w Łodzi, PSSE w Wieluniu, PSSE w Piotrkowie Tryb i w PSSE w Skierniewicach.

Realizacja zadań statutowych odbywała się w oparciu „Plan zasadniczych zadań na rok 2024” obejmujący zadania priorytetowe, zadania statutowe oraz plan kontroli obiektów, który był uzgodniony przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

II. DZIAŁANIA W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII

Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą

	Liczba obiektów	Liczba kontroli
ogółem	274	86
lecznictwa otwartego	57 podmiotów leczniczych, w tym między innymi: - 4 Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - 1 medyczne laboratorium diagnostyczne "Diagnostyka" - 1 laboratorium analiz lekarskich "ALAB" - Śląskie laboratoria analityczne w Bełchatowie - 1 PTHU MARCO Marek Muszałak - 1 JOWI-MED. Jowita Walas - WSRM - zespół ratownictwa medycznego w Bełchatowie, Szczercowie, Kleszczowie. - 1 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa-Punkt Pobrań	25
lecznictwa zamkniętego	2 - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, - KLINIKA WOLMED Oddział Psychiatryczny w Dubiu	21
gabinety prywatnej praktyki lekarskiej	215	40

W 2024 roku uruchomiono 1 podmiot leczniczy oraz 6 gabinetów wykonujących działalność leczniczą przez praktykę zawodową.

Zlikwidowano 3 gabinety wykonujące działalność leczniczą przez praktykę zawodową.

W 2024r. wobec Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie prowadzono postępowanie administracyjne, tj. wydano 36 decyzji (2 decyzje zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli i 34 decyzje prolongujące).

W 2024r. w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie przeprowadzano 20 kontroli.

Pod nadzorem PSSE znajdują się również następujące urządzenia:

- 87 autoklawów na parę wodną: 3 w lecznictwie zamkniętym (1 w gabinecie stomatologicznym, 2 w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego), 24 w lecznictwie otwartym i 60 w prywatnych gabinetach lekarskich.
- 1 wyjaławiacz na suche, gorące powietrze w lecznictwie zamkniętym (Apteka Szpitala).
- 1 wyjaławiacz gazowy w (Centralna Sterylizacja).

W 2024r. w gabinecie stomatologicznym funkcjonującym w strukturach szpitala autoklaw na parę wodną kontrolowano testem Sporal A, wykonano 12 badań – badań nie kwestionowano. Kontrola procesów sterylizacji w 2 autoklawach Centralnej Sterylizacji odbywa się za pomocą:

- wskaźników biologicznych 3M ATTEST 1 raz dziennie,
- wskaźników chemicznych – każdy wsad,
- wskaźników fizycznych.

Wyjaławiacz gazowy kontrolowany jest 1 raz dziennie testem biologicznym ATTEST. Wyjaławiacz na suche gorące powietrze w aptece szpitalnej kontrolowany jest testem biologicznym Sporal S - 2 razy w roku.

W lecznictwie otwartym 24 autoklawy na parę wodną kontrolowane testami Sporal A - w ramach kontroli skuteczności procesów sterylizacji wykonano 211 badań testem Sporal A – badań nie kwestionowano.

W prywatnych gabinetach lekarskich 58 autoklawów na parę wodną kontrolowano testami Sporal A - wykonano 486 badań testem Sporal A (badań nie kwestionowano) natomiast 2 autoklawy kontrolowane testem ATTEST 1 raz dziennie (badań nie kwestionowano).

Dokumentacja procesów sterylizacji prowadzona.

Analiza wykonawstwa szczepień ochronnych

Analizę wykonawstwa szczepień ochronnych przeprowadzono na podstawie druków sprawozdawczych Mz-54 przekazywanych przez świadczeniodawców do tutejszej PSSE.

Odsetek dzieci i młodzieży zaszczepionych zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień (szczepienia obowiązkowe)

	2022	2023	2024
dzieci i młodzieży w wieku 0-19	78%	83%	83%
dzieci do 2 roku	92%	92%	92%
dzieci starszych i młodzieży	64%	73%	73%

Obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną i generalnie powszechnie społecznie akceptowaną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne zarówno w wymiarze zapobiegania zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym (prewencji indywidualnej), jak również kształtowania odporności całej populacji na zachorowania (prewencji zbiorowej). Warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji jest wysoki odsetek zaszczepionych osób (zwykle odporność populacyjną osiąga się przy zaszczepieniu wysokiego odsetka populacji – tj. co najmniej 95%) co skutecznie zapobiega szerzeniu się zakażeń nie tylko na osoby uodpornione w drodze szczepienia, ale również na osoby, które ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą być przeciw nim szczepione lub osoby, które pomimo prawidłowo przeprowadzonego szczepienia nie wykształciły odporności immunologicznej. Obowiązkowe szczepienia ochronne prowadzą do wykorzenienia w przyszłości wybranych chorób zakaźnych.

Pomimo obserwowanego w ostatnich latach spadku odsetka zaszczepionych dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia 19 roku życia, głównie w związku z problemami organizacyjnymi w punktach szczepień w związku z epidemią zakażeń wirusem SARS CoV-2 oraz niską zgłaszalnością na szczepienia, w 2023r. nastąpił wzrost liczby zaszczepionych, który obecnie utrzymuje się na tym samym poziomie.

W roku 2024 wyszczepialność populacji objętej obowiązkiem szczepień ochronnych wynosiła 83%. i była identyczna jak w roku ubiegłym. Dzieci do 2 -go roku życia wyszczepiono w 92%, dzieci od 6-go roku życia i młodzież – w 73%.

Analizując konkretne grupy wiekowe stwierdza się 2 % wzrost liczby zaszczepionych dzieci w 6 roku życia I-szą przypominającą dawką przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis do wartości 68 % wyszczepionych (66% w roku ubiegłym) przy jednoczesnym 1 % spadku zaszczepionych przeciwko odrze, śwince i różyczce, co daje 67% wyszczepialność (68 % w roku ubiegłym). Wykonanie szczepień w tej grupie wiekowej odbywa się w niektórych podmiotach leczniczych podczas 2 wizyt szczepiennych, co w połączeniu z niską zgłaszalnością 6-latków daje znacznie niższą wyszczepialność niż w starszych grupach wiekowych.

Stan zaszczepienia dziewcząt p/różyczce oceniany w 10 - tym roku życia (dwie dawki szczepionki) w roku 2024 ukształtował się na bardzo wysokim poziomie 95 %, podobnie jak w roku ubiegłym.

Stan zaszczepienia II-ą przypominającą dawką p/błonicy, tężcowi i krztuścowi wynosił 81%, podobnie jak w roku ubiegłym.

Młodzież w 19-ym roku życia podlegająca do III przypominającej dawki szczepienia przeciw błonicy i tężcowi została wyszczepiona w odsetku 73%, co daje 3% spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym (76%).

Cieszy również fakt wzrostu o 4% odsetka dzieci w 3 roku życia zaszczepionych podstawowo przeciw wszystkim chorobom zakaźnym ujętym w programie szczepień ochronnych - do poziomu ok. 90%. 12% dzieci nie miało w roku 2022 wykonanych niektórych szczepień obowiązkowych – obecnie jest to 9% a 2,6 % nie posiadało ich wcale – w 2023 r. jest to jedynie 1 % dzieci.

W 2021r. do kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych wprowadzono szczepienie niemowląt p/rotawirusom – zaszczepiono podstawowo 499 dzieci (54%), które to szczepienia uzupełniono w 2022r. osiągając odsetek 86% zaszczepionych dzieci do 2 r.ż. W roku 2022 zaszczepiono podstawowo 55% dzieci, w roku 2023 odsetek ten wzrósł do 57 % (a dzieci w 2 roku życia uzupełniono do poziomu 88%).

W sprawozdaniach rocznych ze szczepień ochronnych analizuje się obecnie u dzieci w 3 roku życia szczepienia „kalendarzowe” pod kątem:

- wykonania szczepień przeciwko wszystkim chorobom ujętym w Programie Szczepień Ochronnych: 90% w 2024r.,
- braku niektórych szczepień: 9% w 2024r.,
- braku jakichkolwiek szczepień: 1% w 2024r.,

które to wartości są porównywalne z rokiem ubiegłym.

W roku 2024 o niespełna 1% w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła ilość dzieci zaszczepionych przeciw rotawirusom (89%) Szczepienie to wprowadzono do kalendarza szczepień obowiązkowych w 2021r., dzieci wyszczepiły się wówczas w odsetku 86%. Czynnikiem wpływającym na nieco niższą wyszczepialność niż przeciwko innym chorobom zakaźnym jest fakt ograniczenia czasowego wykonania szczepień.

Dla dzieci uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych dostępna jest bezpłatna szczepionka przeciwko ospie wietrznej. W roku 2024 zaszczepiono 160 dzieci, W 2023r. - 151, w 2022r. – 152 dzieci.

Oprócz szczepień obowiązkowych podmioty lecznicze realizują szczepienia zalecane, których obecnie nie obejmuje sprawozdawczość roczna w MZ-54. Rejestrowane są one w elektronicznej Karcie Szczepień, zbierane przez elektroniczny system rejestracji prowadzony przez Centrum e-Zdrowia. Są to w szczególności szczepienia przeciw grypie, przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), meningokokom, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, przeciw krztuścowi dla kobiet w ciąży, przeciw ospie wietrznej, pneumokokom, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, durowi brzusznemu jak również w mniejszej ilości inne zalecane szczepienia.

Podmioty lecznicze realizujące szczepienia ochronne podlegają regularnym kontrolom w zakresie szczepień ochronnych.

W roku 2024 przeprowadzono 28 kontroli w punktach szczepień - nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie szczepień ochronnych.

Co roku pojawiają się nowe osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych swoich dzieci – ok 1%, dzieci w trzecim roku życia nie ma wykonanych żadnych szczepień

podstawowych, a 9 % ma różne braki w szczepieniach. Jednak odsetek dzieci nie szczepionych przeciwko żadnej chorobie od ubiegłego roku utrzymuje się na niskim poziomie na co na pewno miały wpływ działania podejmowane przez PPIS w Bełchatowie wobec osób uchylających się od szczepień.

Środowisko odporne na dzień 31.12.2024r. stanowi 330 dzieci, 483 rodziców uchylających się od szczepień, w roku 2023 było: 274 dzieci, 401 rodziców – w roku 2022: 195 dzieci, 292 rodziców

Środowisko odporne

Środowisko odporne	2022	2023	2024
Liczba rodziców uchylających się od szczepień dzieci	292	401	483
Liczba dzieci z brakami w szczepieniach obowiązkowych	195	274	330

Do przyczyn uchylania się rodziców od obowiązku szczepień dzieci należą:

- Wpływ ruchów antyszczepionkowych obecnych w powszechnie dostępnych mediach informujących o domniemanej szkodliwości szczepień i samych szczepionek,
- Osobiste przekonania i obawy przed odczynami poszczepiennymi,
- Wcześniej występowanie NOP u osoby zobowiązanej lub w rodzinie,
- Inne przyczyny (np. względy religijne, zaniedbania ze strony rodziców w rodzinach patologicznych)

Sposób egzekwowania obowiązku szczepień ze strony PPIS polega głównie na:

- Ustaleniu dokładnych danych adresowych, wieku dziecka, rodzaju zaległych szczepień, przesłaniu do obojga rodziców (opiekunów) pisma informującego o obowiązkowych szczepieniach a następnie upomnień wzywających do wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniu z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej.
- Sprawdzaniu wykonania szczepień u dzieci upominanych rodziców a w przypadku ich braku wystawienie tytułów wykonawczych i wnioskowanie do wojewody o egzekucję administracyjną obowiązku szczepień poprzez nałożenie grzywny celem przymuszenia. W 2015r. Wojewoda Łódzki upoważnił Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi do wystawiania postanowienia o nałożeniu grzywny i prowadzenia innych zadań z zakresu egzekucji obowiązku szczepień ochronnych dotyczących nieletnich.
- Prowadzenie dalszych postępowań przynależnych wierzycielowi w postępowaniu egzekucyjnym celem doprowadzenia do wykonania obowiązku szczepień

Egzekucja administracyjna w zakresie obowiązku szczepień ochronnych

	2022	2023	2024
Upomnienia	74	138	192
Tytuły wykonawcze	37	119	152

NOP (Niepożądany Odczyn Poszczepienny)

Niepożądanymi Odczynami Poszczepiennymi są zaburzenia stanu zdrowia związane czasowo ze szczepieniem (w okresie 4 tyg. od szczepienia, za wyjątkiem szczepień p/gruźlicy – 1 rok od szczepienia), które mogą być wynikiem indywidualnej reakcji organizmu człowieka na podanie

szczepionki, błędu wykonania lub podania szczepionki lub zjawisk od szczepienia niezależnych, przypadkowo pojawiających się po szczepieniu.

Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgłoszenia takiego przypadku do inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia. Właściwy państwowy inspektor sanitarny uzupełnia zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego o informacje zebrane w miejscu wykonania szczepienia lub niezwłocznie przekazuje zgłoszenie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce wykonania szczepienia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzi powiatowy rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych. Rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych zawiera dane osób, u których podejrzewa się lub rozpoznano wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego. Rodzaje niepożądanych odczynów poszczepiennych i kryteria ich rozpoznawania określa stosowne rozporządzenie ministra zdrowia, które precyzuje również sposób zgłaszania. W przypadku ciężkiego lub poważnego odczynu poszczepiennego powiatowy inspektor sanitarny nie później niż po upływie godziny przekazuje takie zgłoszenie państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu a ten – niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, wskazanej przez niego specjalistycznej jednostce i wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu.

W Polsce odpowiedzialność za Niepożądane Odczyny Poszczepienne przyjęło obecnie Państwo, bez obowiązku wskazywania winy, poprzez utworzenie 27 stycznia 2022r. Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, wprowadzając zmiany do ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dysponentem tego funduszu jest Rzecznik Praw Pacjenta, do którego można zgłaszać wnioski po spełnieniu określonych warunków.

Na terenie powiatu bełchatowskiego zarejestrowano: 11 NOP w 2022r., 10 NOP w 2023r. i 15 NOP w 2024r.

Kwalifikacja NOP	Liczba zgłoszeń NOP dla zaszczepionych przeciw Covid-19			Liczba zgłoszeń NOP dla zaszczepionych z kalendarza szczepień		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
łagodny	0	0	0	9	8	13
poważny	1	0	0	0	2	2
ciężki	1	0	0	0	0	0
Razem	2	0	0	9	10	15

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych

Poniżej zamieszczone tabele zawierają ocenę sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Bełchatowskim dokonaną na podstawie zgłoszonych i zarejestrowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną przypadków chorób zakaźnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Nowelizacja Programu Badań Statystycznych na 2023 rok z dnia 7 lipca 2023r. zniosła obowiązek raportowania MZ-55 (Dz. U z 2023r. poz. 1282)).

	2022	2023	2024
liczba zachorowań na choroby zakaźne	40 336	28 681	2 908

Zatrucia i zakażenia pokarmowe.

Jednostka chorobowa	2022		2023		2024	
	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności
Salmonellozy – zatr. pokarmowe	26	23,8	34	31,2	35	32,3
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe – ogółem	-	-	1	0,92	-	-
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe – ogółem	82	75,1	72	66,1	89	82,2
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe – ogółem	169 (w tym 52 u dzieci do lat 2) - czynnik etiologiczny w 83,4 % to rotawirusy	154,7	35 (w tym 7 u dzieci do lat 2) - czynnik etiologiczny w 31,4 % to rotawirusy	32,1	90 (w tym 23 u dzieci do lat 2) - czynnik etiologiczny w 43,3 % to rotawirusy	83,1

W roku 2024 zarejestrowano 35 przypadki zatruc pokarmowych o etiologii salmonellozowej (współczynnik zapadalności wyniósł 32,3). Współczynnik zapadalności w 2024r. wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 1,1. W wyniku przeprowadzonej analizy epidemiologicznej stwierdzono że:

- w grupie wiekowej 0-9 lat zarejestrowano 26 przypadków co stanowiło 74,3% ogółu zachorowań w roku.
- 10 zachorowań odnotowano na wsi, pozostałe przypadki w liczbie 25 zarejestrowano w mieście (Bełchatów, Żelów).


W trakcie przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych, analizując ewentualne źródło zakażenia i spożywane pokarmy mogące być w związku z wystąpieniem zatruc, nie ustalono środków spożywczych z tego samego źródła mogących spowodować wystąpienie zatrucia, ale w wielu przypadkach domniemanym nośnikiem zakażenia mógł być drób i jaja pochodzące z wiejskich gospodarstw zakupione na targowiskach lub u przypadkowych sprzedawców.

Czynnikami wspomagającymi powodującymi zachorowania są w większości :

- spożywania niemytych produktów,
- niezachowanie właściwej higieny rąk.

Zarejestrowano 1 ognisko zatrucia pokarmowego o etiologii Salmonella Enteritidis wśród dzieci przedszkolnych. W ognisku zarejestrowano 78 osób narażonych w tym 11 chorych.

W 2024r. w stosunku do roku ubiegłego obserwujemy wzrost bakteryjnych zakażeń jelitowych.



W wirusowych i innych określonych zakażeniach jelitowych obserwujemy 2,5 krotny wzrost zachorowań w stosunku do 2023r. tj., w roku 2023 – 35 zachorowań, do 90 w roku 2024. Przypadki zachorowań u dzieci do lat 2, stanowiły ok. 25,5% zachorowań.


W roku 2024 tak jak w latach poprzednich nie notowano zachorowań na:

- dur brzuszny, dury rzekome i czerwone bakterie. Nie wystąpiły zatrucia jadem kiełbasianym, nie rejestrowano ognisk zatrucia grzybami, które na przestrzeni kilku ostatnich lat występują w pojedynczych ogniskach.

Choroby wieku dziecięcego

Jednostka chorobowa	2022		2023		2024	
	1. zachorowań	wsp. zapadalności	1. zachorowań	wsp. zapadalności	1. zachorowań	wsp. zapadalności
Krztusiec	2	1,8	9	8,3	78	72,0
Różyczka	0	0	0	0	0	0
Świnka	0	0	2	1,8	3	2,8
Ospa wietrzna	701	641,7	240	220,4	519	479,2
Szkarlatyna	8	7,3	33	30,3	90	83,1

Pomimo wysokiego odsetka zaszczepionych dzieci przeciw krztuścowi, od kilku lat obserwowano coroczny wzrost zachorowań. Zwiększona zachorowalność w kraju spowodowała wprowadzenie do obowiązkowego kalendarza szczepień (2004r) I dawki przypominającej w szóstym roku życia, natomiast w 2016 wprowadzono następną dawkę przypominającą w 14 roku życia w skojarzonej szczepionce z błonicą i tężcem.




Od 2022 roku na terenie powiatu bełchatowskiego obserwujemy gwałtowny wzrost liczby zachorowań na krztusiec, w tym znaczący w 2024 roku - z 9 przypadków w roku 2023 do 78 w roku 2024.

Z ogółu zachorowań zarejestrowanych w 2024 roku, 1 z nich dotyczyły zachorowania dziecka do 2 roku życia.

W 2024r. na terenie powiatu nie zarejestrowano żadnego przypadku zachorowania na różyczkę, zarejestrowano zaś 3 przypadki świnki u dzieci do 10 roku życia.


W stosunku do roku ubiegłego obserwujemy wzrost zachorowań na ospę wietrzną, w 2023 roku zarejestrowano 240 zachorowań, w 2024 roku - 519. Współczynnik zapadalności w 2024 roku wyniósł 479,2.

Największy odsetek zachorowań wynoszący 88,6% wystąpił w grupie wiekowej: od 1 do 9 lat.



W 2012 roku do Programu Szczepień Ochronnych wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko ospie wietrznej dla dzieci do ukończenia 12 roku życia, ale dla wybranych grup zwiększonego ryzyka zachorowania (np. z upośledzeniem odporności, ostrą białaczką w okrasie remisji oraz narażonych ze względu na zakażenie środowiskowe) oraz dla dzieci przebywających w żłobkach lub klubach dziecięcych. W dalszym ciągu nie ma rozszerzenia obowiązkowego kalendarza szczepień dla wszystkich dzieci.

Od 2022r. co roku obserwujemy systematycznie wzrost zachorowań na szkarlatynę (płonicę). W 2022 r – 8 przypadków do 90 w 2024 roku.



Wirusowe zapalenia wątroby

Jednostka chorobowa	2022		2023		2024	
	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności
WZW typu A	0	0	1	0,9	0	0
WZW typu B	0	0	6	5,5	4	3,7
WZW typu C	1	0,9	9	8,3	4	3,7

Od 2015 roku, wszystkie zgłoszenia WZW typu C są kwalifikowane w oparciu o jednolitą definicję stosowaną w nadzorze epidemiologicznym nad chorobami zakaźnymi wprowadzoną w 2014r co oddaje faktyczną liczbę zachorowań.

W 2024r. w stosunku do lat 2022 oraz 2023 obserwujemy spadek ilości zarejestrowanych przypadków WZW typu C do 4.

W przypadku zachorowań na WZW typu B, liczba ta nieznacznie spadła względem roku poprzedniego i wyniosła w 2024 roku 4 przypadki.

Należy pamiętać, że z przewlekłego zachorowania na WZW może w przyszłości rozwinąć się marskość wątroby i pierwotny rak wątroby.

W powiecie bełchatowskim od kilkunastu lat nie występowała WZW typu A, czyli „żółtaczką” szerząca się drogą pokarmową, za wyjątkiem jednego przypadku w 2023r..

W 2024 roku zarejestrowano 3 przypadki zachorowania na WZW typu E.

Choroby inwazyjne

Jednostka chorobowa	2022		2023		2024	
	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności
inwazyjna choroba meningokokowa (N. meningitidis)	0	0	0	0	4	3,7
inwazyjna choroba pneumokokowa (S. pneumoniae)	3	2,75	3	2,75	1	0,9
choroba inwazyjna wywołana przez Haemophilus influenzae typu B	0	0	0	0	0	0

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego obligują organy inspekcji do szczególnego nadzoru nad przypadkami inwazyjnych chorób określanych jako posocznice, zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych lub zapalenie mózgu wywołanych przez N. meningitidis, S. pneumoniae i Haemophilus Influenzae typ B.

W 2024 roku zarejestrowano 4 przypadki zachorowania na inwazyjną chorobą meningokokową (N. meningitidis) w postaci zapalenia opon mózgowych we wcześniejszych latach tj. 2022-2023 nie notowano przypadków zachorowań o tej etiologii. W 2024 roku odnotowano 1 przypadek zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową o nieokreślonej postaci.


Jednostka chorobowa	2021		2022		2023	
	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności
bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych	2	1,8	1	0,9	1	0,9
wirusowe zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych	1	0,9	0	0	5	4,6
wirusowe zapalenie mózgu	0	0	0	0	0	0

W 2024 roku zarejestrowano 1 przypadek bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (współczynnik zapadalności wyniósł 0,9) oraz 5 przypadków wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w tym 2 o etiologii enterowirusowej i 3 nieokreślone. Podobnie jak w poprzednich latach nie odnotowano zachorowania na wirusowe zapalenie mózgu.

Inne choroby zakaźne

Jednostka chorobowa	2022		2023		2024	
	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności
Borelioza	49	44,8	55	50,5	82	75,7

Obserwujemy wzrost zachorowań na boreliozę, czyli chorobę z Lyme, którą przenoszą kleszcze. W 2024 roku około 1,5 raza wzrosła zapadalność na tę jednostkę chorobową w stosunku do 2023 roku.



Choroba jest potwierdzana badaniami klinicznymi (rumień wędrujący) i diagnostycznymi, które od momentu ich wprowadzenia pozwoliły rejestrować tę jednostkę chorobową.

Należy zaakcentować fakt, że chorobę tę cechują mogące wystąpić po upływie czasu groźne powikłania neurologiczne, stawowe i zaburzenia ze strony układu krążenia. W 2024r odnotowano 9 przypadków neuroboreliozy.

Zarejestrowano również 3 przypadku kleszczowego zapalenia mózgu.

W Powiecie Bełchatowskim, w roku sprawozdawczym 2024 zarejestrowano 1 nowo wykryty przypadek zakażenia wirusem HIV. Zarejestrowano również 5 przypadków zachorowań na chorobę weneryczną – kiłę oraz 1 przypadek zachorowania na rzeżączkę.

	2022	2023	2024
liczba pokąsań przez zwierzęta	136	133	159
liczba szczepień p/wściekliznie	11	19	36

Szczepienia przeciwko wściekliznie podjęto, w przypadku gdy nie można było poddać zwierząt obserwacji weterynaryjnej w wyniku której można byłoby uznać zwierzę za zdrowe.

Gruźlica

Jednostka chorobowa	2022		2023		2024	
	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności
Gruźlica	23 w tym 17 BK+	21,0	12 w tym 10 BK+	11,0	9 w tym 8 BK+	8,3

Począwszy od 2009 roku powiatowa inspekcja sanitarna na podstawie „Procedur postępowania w zakresie zwalczania i zapobiegania gruźlicy na terenie województwa łódzkiego” rozpoczęła rejestrację i przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach zachorowań na gruźlicę.



W roku 2022 zarejestrowano 23 przypadki (w tym 17 prątkujących), w roku 2023 – 12 przypadków (w tym 10 prątkujących), zaś w 2024 roku 9 przypadków w tym 8 na gruźlicę prątkującą co stanowiło 88,9% ogółu wszystkich zachorowań.

Na przestrzeni ostatnich lat nie rejestrowano przypadków zachorowań u dzieci.

W 2024 roku zarejestrowano 2 zgony z powodu gruźlicy.

Grypa i zachorowania grypopodobne

W związku z nowelizacją Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej z dniem 7 lipca 2023r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów znoszące obowiązek składania przez placówki medyczne do Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawozdań MZ-55 „Tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę”. Zmiana ta związana jest z postępem informatyzacji dotyczącej udzielania świadczeń również tych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), które obecnie raportowane są jednostkowo jako tzw. „zdarzenia medyczne” bezpośrednio do systemów teleinformatycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi tj. ustawą z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2024 poz. 924 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznania zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz.U. 2019 poz. 2430 ze zmianami) każdy przypadek zachorowania na grypę (w przypadku zachorowań potwierdzonych dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego lub badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa grypy lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy) należy zgłaszać do Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w postaci formularzy ZLK-1 (zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej).

W 2024 roku zarejestrowano 511 zachorowań na grypę w tym 505 przypadków, które potwierdzone zostały dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego oraz 6 przypadków potwierdzonych badaniem molekularnym.

Syncytialny wirus oddechowy RSV

Wirus RSV jest główną przyczyną zachorowań na choroby zarówno górnych jak i dolnych dróg oddechowych u dzieci. Stanowi największe zagrożenie dla niemowląt oraz dzieci poniżej 5 roku życia. Wywoływane przez niego infekcje stanowią najczęstszą przyczynę hospitalizacji w tej grupie wiekowej. Zakażenia wirusem RSV są również niebezpieczne dla osób w podeszłym wieku oraz chorych z zaburzeniami odporności.

W 2023 roku w wyniku objęcia RSV przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych w ludzi oraz wprowadzenia do powszechnego stosowania w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej testów antygenowych nałożono obowiązek zgłaszania przez podmioty lecznicze zachorowań wywołanych wirusem RSV do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Jednostka chorobowa	2023		2024	
	l. zachorowań	wsp. zapadalności	l. zachorowań	wsp. zapadalności
Zakażenia wirusem RSV	72 (W tym 44 u dzieci do lat 2)	66,1	66 (W tym 42 u dzieci do lat 2)	60,9

W 2024 roku zgłoszono 66 przypadków zakażeń wirusem RSV (współczynnik zapadalności 60,9), w tym 42 u dzieci do lat 2, co stanowiło 63% ogółu zachorowań.

COVID-19

Koronawirus SARS-CoV-2 to patogen wywołujący chorobę zakaźną COVID-19, która atakuje drogi oddechowe. Może objawiać się podobnie jak przeziębienie, ale w cięższych przypadkach wywołuje powikłania takie jak zapalenie płuc czy niewydolność oddechowa. **Choroba COVID-19** po raz pierwszy ujawniła się w grudniu 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Podejrzewa się, że koronawirus powodujący COVID-19 pochodzi od zwierząt, a odkąd infekcja przeniosła się na ludzi, patogen bez problemu transmitowany jest z człowieka na człowieka. Wirus szybko rozprzestrzenił się na terenie Chin, a następnie zaczął szerzyć się na całym globie. Choroba wirusowa COVID-19 przenosi się **drogą kropelkową**.

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzony w Polsce od 20 marca 2020 r. **stan epidemii**, który odwołano 16 maja w 2022r., kiedy to ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego (*sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych*). Zniesienie stanu epidemii podyktowane było poprawą stanu epidemiologicznego w Polsce, zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń i zmniejszeniem liczby osób hospitalizowanych. 5 maja 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła koniec pandemii COVID-19. 1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Od dnia 24 listopada 2020r. raportowanie danych epidemiologicznych dotyczących zakażeń SARS-CoV-2 odbywa się według ujednoliconego systemu elektronicznego i dane dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2>

Małpia ospa

Małpia ospa zaczyna się jak każda choroba zakaźna – wysoką gorączką, dreszczami, osłabieniem i złym samopoczuciem, to choroba odzwierzęca, która powoduje objawy podobne do ospy wietrznej – krosty i pęcherzyki, które mogą ulec zakażeniu. W przeciwieństwie do ospy wietrznej, przy małpiej ospie może pojawić się powiększenie węzłów chłonnych. Dotychczas wirus ospy małpiej występował endemicznie na terenach Afryki Subsaharyjskiej.

W związku z pojawieniem się w maju 2022 roku licznych przypadków zachorowań na małpią ospę w Europie (pierwsze zgłoszenia dotyczyły zachorowań w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Belgii) NIZP PZH -PIB na podstawie oceny ryzyka opublikowanej przez ECDC opracowało definicję przypadku do celów nadzoru epidemiologicznego oraz wydało zalecenia dotyczące działań w zakresie zdrowia publicznego, aby zapobiec szerzeniu się zakażeń.

Biorąc pod uwagę niezwykle wysoką częstotliwość przenoszenia wirusa z człowieka na człowieka zaobserwowaną w przypadkach zachorowań w Europie oraz prawdopodobne szerzenie się wirusa wśród osób bez historii podróżowania do obszarów endemicznych, prawdopodobieństwo dalszego rozprzestrzeniania się wirusa poprzez bliski kontakt, na przykład podczas kontaktów seksualnych, jest uważane za wysokie. Szczególna czujność powinna być zachowana wśród MSM (mężczyzn uprawiających seks z innymi mężczyznami) mających przygodne kontakty seksualne oraz wśród innych osób mających wielu partnerów seksualnych lub przygodne kontakty seksualne. Uważa się, że prawdopodobieństwo szerzenia się wirusa między osobami bez bliskiego kontaktu jest niskie.

Aktualnie na terenie powiatu bełchatowskiego prowadzony jest stały nadzór nad przypadkami małpiej ospy – MPX, nie odnotowano dotychczas żadnego przypadku zachorowania.

W 2024r. w zakresie epidemiologii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie przeprowadził **1 048** wywiadów epidemiologicznych, wydał **36** decyzji administracyjnych, **58** postanowień, **192** upomnień oraz **152** tytułów wykonawczych.

4. Inne działania sekcji w 2024r.

1. Doskonalono bieżącą działalność przeciwepidemiczną mającą na celu zminimalizowanie skutków wystąpienia na terenie powiatu zachorowań na choroby zakaźne stanowiące problem zdrowotny nie tylko w powiecie, ale na terenie kraju, krajów UE oraz państw sąsiadujących.
2. Współpracowano z zakładami pracy oraz innymi służbami i inspekcjami w zakresie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami.
3. Kontynuowano działania związane z funkcjonowaniem systemu nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad gripą Sentinel. Sporządzano i przysyłało raporty w tym zakresie.
4. Kontynuowano pracę w systemach elektronicznych EpiBaza, gdzie na bieżąco przysyłało zgłoszenia podejrzeń/zachorowań na choroby zakaźne, zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych z terenu powiatu, oraz rejestrowano wywiady epidemiologiczne.
5. Na bieżąco uaktualnia się europejskie definicje przypadków chorób zakaźnych.
6. Doskonalono działania w systemie informatycznym SEPIS, gdzie poza możliwością zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku Sars-CoV-2, rejestracją wywiadów epidemiologicznych, rejestracją zgłoszeń NOP oraz ognisk zachorowań, wdrożono nowe funkcjonalności takie jak : raporty miesięczne Szpitalnych Badań Mikrobiologicznych oraz ewidencję zgłoszeń podejrzeń/zachorowań na choroby zakaźne (druk ZLK-1).
7. Kontynuowano pracę w systemach teleinformatycznych takich jak: Rejestracja Ognisk Epidemiologicznych oraz System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych.
8. Wzmociono działania mające na celu wykrywanie i opracowywanie ognisk zatruc pokarmowych i zakażeń jelitowych oraz wywołujących je czynników, w tym zakaźnych.

III. DZIAŁANIA W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ

Nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej objęte były w 2024r. następujące grupy obiektów:

- urządzenia do zaopatrywania ludzi w wodę do spożycia przez ludzi, kąpieliska, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, a także obiekty użyteczności publicznej (w tym hotele i obiekty świadczące usługi noclegowe, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, zakłady tatuażu, zakłady odnowy biologicznej, inne zakłady, w których są świadczone więcej niż jedna z usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu, ustępy publiczne, noclegownie i domy dla bezdomnych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, pływalnie, apteki, obiekty sportowe i rekreacyjne).

Pod nadzorem stacji na koniec 2024r. znajdowało się 31 urządzeń zaopatrujących w wodę:

- 2 wodociągi o produkcji wody $\leq 100 \text{ m}^3/\text{dobę}$
- 9 wodociągów o produkcji wody $101 \text{ m}^3/\text{dobę} - 1000 \text{ m}^3/\text{dobę}$
- 5 wodociągów o produkcji wody $1001 \text{ m}^3/\text{dobę} - 10000 \text{ m}^3/\text{dobę}$
- 15 innych podmiotów zaopatrujących w wodę, z których zaopatrują się w wodę np. ogródki działkowe, gospodarstwo agroturystyczne, zakłady pracy, zakłady produkcyjne, ферmy, stacje paliw, DPS itp.

Na terenie powiatu bełchatowskiego ponadto znajduje się:

- ujęcie wody producenta wody mineralnej i źródlanej Bewa Sp. z o.o.,
- sieć wodociągu Parzniewice, którego ujęcie zlokalizowane jest na terenie powiatu piotrkowskiego

- sieć wodociągu Włodzimierz, którego ujęcie zlokalizowane jest na terenie powiatu radomszczańskiego
- sieć wodociągu Widawa, którego ujęcie zlokalizowane jest na terenie powiatu łaskiego

W tej grupie obiektów w 2024r. przeprowadzono **49 kontroli** sanitarnych, w tym:

- 3 w wodociągach o produkcji $\leq 100 \text{ m}^3/\text{d}$,
- 11 w wodociągach o produkcji 101-1000 m^3/d ,
- 11 w wodociągach o produkcji 1001-10 000 m^3/d
- 24 w „Innych podmiotach zaopatrujących w wodę”

Ponadto przeprowadzono **1 kontrolę** sanitarną ujęcia wody źródlanej i mineralnej Bewa, **2 kontrole** poidełek oraz **1 kontrolę** w związku z zatwierdzeniem laboratorium.

Wszystkie wodociągi zlokalizowane na terenie powiatu bełchatowskiego zasilane są wodą pochodzącą z ujęć podziemnych. W 5 wodociągach i 3 podmiotach nie prowadzi się uzdatniania.

W pozostałych 11 wodociągach i 12 podmiotach ujmowana woda wymaga uzdatniania. Systemy uzdatniania oparte są głównie na filtracji przez złoża filtracyjne, których głównym zadaniem jest usunięciem nadmiaru manganu i żelaza.

Na ujęciach wody wodociągów: Kleszczów, Bogumiłów oraz podmiotów zaopatrujących w wodę: Rolniczo-Pracowniczą Spółdzielni Mleczarskiej w Szczercowie, Elektrownię Bełchatów, Bar i Stację Paliw w Klukach oraz Fermy Suflidowo w Teresinie i Głupice Parcela stosuje się lampy UV. Na ujęciu Pamapol S.A. w Ruścu dezynfekcja jest prowadzona przy użyciu dwutlenku chloru.

Stałej dezynfekcji podchlorynem sodu jest poddawana woda z ujęć wodociągów: Bełchatów, Chabielice- Stanisławów, Kluki, Głupice, Wola Wiązowa i Rusiec.

Wykaz producentów wody do spożycia przez ludzi zaopatrujących ludność powiatu bełchatowskiego

Lp	Producent wody /nazwa, adres/	Eksplloatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m^3/d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024r.
WODOCIĄGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ							
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD -KAN” Spółka z o. o. 97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej Nr 9	Wodociąg ujęcie Bełchatów Myszaki: <u>gmina miejska</u> Bełchatów Wodociąg Bełchatów ujęcie Myszaki:– sieć na terenie <u>gminy</u> <u>Bełchatów</u> : <u>Ludwików</u> – posesje – posesje 1,1B,2,3,4,4A,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,14A, 15,16,17,17A,18,19,20, 20A,21,21A,21B,21C,2 1D,21E,22,22A,22B,23, 23A,23B,23C,23F, 23I,23H,23L,24,24A,24 B,24D,26,27,27A,27B,2 8,28A,28B,28C,28D,49, 50A, 52,59,61,62,64,67, dz. nr ewid 215/13, 41/73, 41/100 budynek OSP, Nowy Świat,	6452,13 m^3/d	miasto: 53,054 na terenie gminy Bełchatów 0,446	napowietrzanie, filtracja (odżelazianie i odmanganianie) dezynfekcja wody podchlorynem sodu	ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C – 3 dni	przydatna do spożycia

Lp	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m³/d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024r.
		<i>Domiechowice (posesje 3a, 4, 5), Zawady (posesje nr 33 i 33A)</i>					
2	Gmina Bełchatów ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów	wodociąg Kurnos – gmina Bełchatów: Kurnos Pierwszy (z wyłączeniem posesji 113,121,122, 124, dz. 404/2, 268 PGE Dystrybucja, PSE Kurnos Bełchatów), Kurnos Drugi (z wyłączeniem posesji 91,105,117,118,118a , 134,145, 150,155,161,174a, 175, 177a, 178, 184b, 199, 201, 201a, 203, 205, 207b, 207c, 209, 210, 210b, 211,211a, 212 oraz Betoniami, Borki (posesje od 18 do 27, z wyłączeniem posesji nr 2,3,3a, 4,4a,6,7, 8,10,11,13,14,14b,1 5,15a,15b,15c, 16,16a,17,31,32,36,3 9,41, bez przyłącza wodo-ciagowego do działki o nr 8/3)	83 m³/d	0,642	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
3	Gmina Kluki Kluki 88 97-415 Kluki	wodociąg Kluki gmina Kluki: Bożydar, Chmielowiec, Kluki, Podścichawa, Podwódka, Ścichawa, Żar, Osina, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie, Rożdżin, Imielnia, Ciszka, Lesisko, Łaski, Strzyżewice, Huta Strzyżewska, Borowiny, Teofilów, Podwierzchowiec, Wierzchowiec, Sadulaki, Parzno, Kaszewice Kolonia, Kaszewice, Żelichów	674,16 m³/d	3,698 na terenie gminy Kluki	brak uzdatniania awaryjnie dezynfekcja wody podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
		wodociąg Kluki – sieć na terenie gminy wiejskiej Szczerców gmina Szczerców: Zbyszek, Firlej		0,031 na terenie gminy Szczerców			
		wodociąg Nowy Janów gmina Kluki: Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Zarzecze, Trzasa, Kawalce, Smugi, Niwsko, Półko, Słupia	196,44 m³/d	0,651 na terenie gminy Kluki	brak uzdatniania awaryjnie dezynfekcja wody podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
		gmina Kleszczów: Rogowiec, Biłgoraj		0,055 na terenie gminy Kleszczów			
4	Gmina Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5 97- 371 Wola Krzysztoporska – producent wody/	sieć wodociągu Parzniewice (ujęcie zlokalizowane na terenie powiatu piotrkowskiego) gmina Bełchatów: Augustynów, Borki (posesje nr 2,3,3a,	Z obliczeń 1506,2 m³/d	na terenie gminy Bełchatów 7,531	(ujęcie zlokalizowane na terenie powiatu piotrkowskiego)	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 4 dni,	przydatna do spożycia

Lp	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024r.
	Gmina Bełchatów ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów – eksploatator sieci	4,4a,6,8,10,11,13,14,14 b,15,15a,15b,16,16a,17, 31,32,36,39,41, przyłącza wodociągowe działek o nr ewid 6/5,6/4,8/3, komora wodomierzowa Kluki, dz. Nr 7/2,7/6, 2/11), Bugaj, Bukowa, Dobiecin, Dobiecin Kol, Dobrzelów, Helenów, Janina, Janów, Kielichinów, Korczew, Księży Młyn, Kurnos Drugi (posesje 209, 210, 174a, 203, 134, 201, 211, 211a, 155, 201a, 178, 175, 118, 210b, 184b, 105, dz. Nr 34,270,97/7,97/8,97/9,2 4/7,208,277/2, 231/6,98/12, 98/14 Kurnos Pierwszy (pos. nr 113,121,122, dz. Nr 406, 404/2, 268, PGE Dystrybucja, PSE Kurnos Bełchatów), Łękawa, Mazury, Mokracz, Myszałki, Niedyszyna, Oleśnik, Poręby, Postękalice, Rząsawa, Wielopole (pos. nr 13), Wiktorów, Wólka Łękawska, Zawadów, Zawady, Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne, Zwierzychów, Wawrzkowizna					
		sieć wodociągu Parzniewice <u>miasto Bełchatów:</u> ul. Górna pos. nr 3,7,25		na terenie miasta Bełchatów 0,012			
5	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk – producent wody/ Gmina Bełchatów ul. Kościuszki 13, 97- 400 Bełchatów – eksploatator sieci	Sieć wodociągu Włodzimierz <i>(ujęcie zlokalizowane na terenie powiatu radomszczańskiego)</i> <u>gmina Bełchatów:</u> Kalisko, Kąsice	Z obliczeń 7 m³/d	na terenie gminy Bełchatów 0,035	<i>(ujęcie zlokalizowane na terenie powiatu radomszczańskiego)</i>	Bakterie grupy coli – 5 dni	przydatna do spożycia
6	Gmina Bełchatów ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów	wodociąg: Ławy: <u>gmina Bełchatów:</u> Adamów, Anastazów, Apolinów, Domiechowice (za wyjątkiem numerów posesje 3a,4,5.), Emilin, Kalduny, Ławy, Józefów, Mikorzyce, Podwody, Podwody Kolonja, Wola Kruszyńska, Wola Mikorska, Wygoda, Zalesna, Zawady (z wyjątkiem posesji 33 i 33A).	463 m³/d	na terenie gminy Bełchatów 3713	napowietrzanie, filtracja (odżelazianie i odmanganianie), awaryjnie dezynfekcja wody podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
		wodociąg Ławy <u>gmina Żelów:</u> Marszywice,	463 m³/d	na terenie gminy Żelów 0,034			

Lp	Producent wody /nazwa, adres/	Eksplloatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024r.
		wodociąg: Huta: <u>gmina Bełchatów:</u> Huta (z wyjątkiem pos. 41, Wielopole (z wyjątkiem pos. nr 13, 41 i 42))	14,5 m ³ /d	0,293	napowietrzanie, odżelazianie awaryjnie dezynfekcja wody podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
7	Zakład Usług Komunalnych w Zelowie ul. Żeromskiego 28	wodociąg Zelów – gmina miejsko- wiejska Zelów miasto Zelów oraz <u>gmina Zelów:</u> Bujny Księżę, Bujny Szlacheckie, Kol. Grabostów, Grębociny, Kol. Łobudzice, Łobudzice, Kurów, Kurówek, Łęki, Mauryców, Podlesie, Pożdżenice, Pukawica, Sobki, Krzesłów, Janów, Tosin, Wypychów, Wygiełzów, Sromutka, Zalesie, Przecznia, Ignaców, Bominy, Chajczyń, Jawor, Wola Pszczółtecka, Walewice, Pszczółki, Ostoja, Kol. Ostoj, Nowa Wola	1377,95 m ³ /d	9691 (na terenie miasta Zelów oraz gminy Zelów)	napowietrzanie, filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja wody podchlorynem sodu	Bakterie grupy coli – 5 dni,	przydatna do spożycia
		<u>wodociąg Zelów</u> <u>gmina Drużbice:</u> Pieńki Głupickie	1377,95 m ³ /d	na terenie gminy Drużbice 0,015			
		wodociąg Kociszew <u>gmina Zelów:</u> Kociszew, Kolonia Kociszew, Karczny, Kuźnica, Jamborek, Kolonia Karczny, Zabłoty, Zagłówek, Bocianicha, Zelówek, Pawłowa, Dąbrowa, Grabostów.	145,1 m ³ /d	1,326	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
8	Gmina Drużbice Drużbice 77A 97-403	wodociąg Suchcice <u>gmina Drużbice:</u> Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Gadki, Hucisko, Katarzynka, Kącik, Kępa, Nowa Wieś, Rasy, Suchcice (Półko), Stefanów (Emilianów), Teresin, Wdowin, Wdowin Kolonia, Zbijowa, Rozniatowice, Wola Rozniatowska	466 m ³ /d	1,914	brak uzdatniania , awaryjnie dezynfekcja wody podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
		gm. Bełchatów: Huta pos. 41, Wielopole pos. nr 41, 42		0,011			
		wodociąg Wadlew <u>gmina Drużbice:</u> Brzezcie, Czarny Las, Chynów, Depczyk, Józefów, Podstola, Zalesie, Rawicz, Rawicz Podlas, Skrajne, Wadlew, Zabielów, Zwierzyniec (Zwierzyniec Mały,	295 m ³ /d	1,532	Napowietrzanie filtracja (odżelazianie , odmanganianie), awaryjnie dezynfekcja wody podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia

Lp	Producent wody /nazwa, adres/	Eksplloatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024r.
		Zwierzyńiec Niwa), Gręboszów pos. nr 33-46					
		wodociąg Głupice <u>gmina Drużbice</u> : Drużbice, Drużbice Kolonja, Woła Głupicka, Głupice, Głupice Parcela, Kazimierzów, Kobyłki, Łęczycza, Patok, Stoki, Teofilów, Marki, Gręboszów pos. nr 1-32, 48,49, 51,52.	185 m ³ /d	1,500	napowietrzanie, filtracja (odżelazianie odmanganianie), awaryjnie dezynfekcja wody podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
9	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców ul. Tenusa 28 97-420 Szczerców	wodociąg Chabielice- Stanisławów <u>gmina Szczerców</u> : Szczerców, Borowa, Brzezie, Bednarze, Chabielice Kolonia, Chabielice Wieś, Dubie, Dzbanki, Grudna, Józefina, Janówka, Kieruzele, Kozłowski, Kościuszki, Krzyżówki, Kuźnica Lubiecka, Leśniaki Chabielskie, Lubiec, Lubośnia, Magdalenów, Marcelów, Niwy, Osiny, Osiny Kolonia, Podklucze, Polowa, Podżar, Rudzisko, Puszcza, Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi, Szubienice, Szczercowska Wieś, Kolonja Szczercowska, Tatar, Trakt Puszczanski, Zagadki, Zabczanka, Załuże. <i>Uwaga! wodociąg ten zaopatruje również wodę mieszkańców gminy Rusiec oraz powiatu pajęczańskiego: gminy Rząśnia 440 osób i gminy Kielczygłów 1059 osób</i>	1867,42 m ³ /d	8,147 na terenie gminy Szczerców	napowietrzanie, filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja wody podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
		<u>gmina Rusiec</u> : Pawłów, Kuźnica, Jastrzębice, Leśniaki, Antonina – Rogatki (pos. od nr 1 do 12), Żalasy (pos. od nr 27 do 35), Sówki, Błaś, Koch, Andrzejów Korablew, Zagrobniki, Rusiec (cała ul. Rybna, ul. Mickiewicza nr nieparzyste od 63A wzwyż, ul. Sosnowa nr parzyste od nr 40 wzwyż , a nieparzyste od nr 33), Rusiec Kolonia (posesje od nr 23 do 32) Krasowa (pos. 7,7A,9A,11,15,19,20)	1867,42 m ³ /d	0,964 na terenie gminy Rusiec			

Lp	Producent wody /nazwa, adres/	Eksplloatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m³/d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024r.
10	Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35 97-438 Rusiec	wodociąg Wola Wiązowa: gmina Rusiec: Wola Wiązowa, Prądzew, Aleksandrów, Annolesie, Antonina, Bolesławów, Dąbrowa Rusiecka, Dąbrówki Kobyłańskie, Dęby Wolskie, Dęby Wolskie Kolonja, Fajnow, Janów, Mierzynów, Nowa Wola, Rusiec (cała ul. Kolejowa, ul. Dąbrowskiego nr 30,32,34,39,41,43,45, 47), Rusiec Kolonia (posesje bez nr od 23 do 32), Salomejów, Wincentów, Zakurowie, Zalasy	397,03 m³/d	2,557	napowietrzanie, filtracja (odżelazianie, odmanganianie) , awaryjnie dezynfekcja wody podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
		wodociąg Rusiec – gmina Rusiec: Rusiec (z wyłączeniem posesji na całej ul. Rybnej i Kolejowej, bez posesji nr 30,32,34,39,41,43, 45,47 z wyłączeniem posesji z numerami nieparzystymi od nr 63A wzwyz i numerami nieparzystymi od nr 33 na ul. Sosnowej) Dębina, Krasowa z wyłączeniem pos. nr 7,7a,9a,11,15,19,20), Żary	430 m³/d	1,464	napowietrzanie i filtracja, awaryjnie dezynfekcja podchlorynem sodu	ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C – 8 dni, bakterie grupy coli – 9 dni	przydatna do spożycia
	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawicach ul. Kościuszki10 – producent wody/ Gmina Rusiec – eksploatator sieci	sieć wodociągu Widawa	Z obliczeń 7,8 m³/d	Na terenie gminy Rusie 0,039	(ujęcie zlokalizowane na terenie powiatu łaskiego)	-	Przydatna do spożycia
11	Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o. ul. Główna 41 97-410 Kleszczów	wodociąg Kleszczów ujęcie Łękińsko i ujęcie Kol. Łuszczanowice gmina Kleszczów: Kleszczów, Łuszczanowice, Łękińsko, Wolica, Czyżów (z wyłączeniem pos. 14 przy ul. Beżowej), Antoniówka, Żłobnica, Kocielizna, Kol. Łuszczanowice, Adamów, Kol. Wola Grzymalina	2012,5 m³/d	7,069	napowietrzanie i filtracja awaryjnie dezynfekcja podchlorynem sodu, lampa UV	bakterie grupy coli – 5 dni	przydatna do spożycia
		wodociąg Bogumiłów gmina Kleszczów: Bogumiłów, Dębina, Kamień	1504,02 m³/d	0,049	napowietrzanie, filtracja, awaryjnie dezynfekcja podchlorynem sodu, lampa UV	-	przydatna do spożycia
INNE PODMIOTY ZAOPATRUJĄCE W WODĘ							
1	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Poziomka" Bełchatów ul. Cegielniana 2	Podmiot zaopatrujący w wodę Rodzinne Ogródki Działkowe "Poziomka" w Bełchatowie gmina miejska: Bełchatów ul. Cegielniana 2	94,97m³/d	podmiot zaopatruje wyłącznie ROD „Poziomka”	brak uzdatniania	Enterokoki – 9 dni	przydatna do spożycia

Lp	Producent wody /nazwa, adres/	Eksplloatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m³/d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024r.
2	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie ul. Czapliniecka 123	Podmiot zaopatrujący w wodę Szpital Wojewódzki w Bełchatowie <u>gmina miejska</u> Bełchatów ul. Czapliniecka 123	169,86 m³/d	podmiot zaopatruje wyłącznie Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	napowietrzanie, filtracja (odżelazianie)	ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C – 21 dni	przydatna do spożycia
3	Orico Food Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Osinie, Osina 101	Podmiot zaopatrujący w wodę Orico Food Sp. z o.o. w Osinie gmina Kluki: Osina 101	21,7 m³/d	podmiot zaopatruje w wodę wyłącznie Zakład Produkcyjny w Osinie 101	brak uzdatniania	Bakterie grupy coli – 2 dni	przydatna do spożycia
4	Petrolan Sp. z o.o. Sp. K. ul. Zgoda 14 95-500 Radomsko	Podmiot zaopatrujący w wodę Bar i Stację Paliw w Klukach gmina Kluki: Kluki 114	3,3 m³/d	podmiot zaopatruje w wodę wyłącznie Bar i Stację Paliw w Klukach 114	filtracja (odżelazianie i odmanganianie), tabletki solne, lampa UV	-	przydatna do spożycia
5	Gospodarstwo Agroturystyczne "Kardynał" Łukasz Pawełoszek Grobla 1, 97-415 Kluki	Podmiot zaopatrujący w wodę Gospodarstwo Agroturystyczne Kardynał, gmina Kluki: Grobla 1	16 m³/d	2 stałych mieszkańców oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Kardynał” w Grobli 1	filtracja, tabletki solne,	-	przydatna do spożycia
6	MISTRAL-ELAST Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 135 92- 318 Łódź	Podmiot zaopatrujący w wodę "Mistral" Zelów ul. Żeromskiego 21c gmina miejsko- wiejska Żelów	13,68 m³/d	podmiot zaopatrywał wyłącznie firmy mieszcące się przy ul. Żeromskiego 21c w Żelowie.	brak uzdatniania	-	– obiekt w trakcie 2024r. przełączony do miejskiej sieci wodociągowej
7	Rolniczo- Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie ul. Częstochowska 26	Podmiot zaopatrujący w wodę Rolniczo- Pracowniczą Spółdzielnię Mleczarską w Szczercowie – gmina Szczerców	60,6 m³/d	podmiot zaopatruje wyłącznie RPSM w Szczercowie	Napowietrzanie, filtracja, lampa UV	-	przydatna do spożycia
8	PAMAPOL S.A ul. Wieluńska 2, 97- 438 Rusiec	Podmiot zaopatrujący w wodę PAMAPOL S.A Rusiec <u>gmina Rusiec:</u> Rusiec ul. Wieluńska 2	1079,91 m³/d	podmiot zaopatruje wyłącznie Pamapol S.A Rusiec	napowietrzanie i filtracja,	-	przydatna do spożycia
9	PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, Rogowiec, 97-400 Bełchatów	Podmiot zaopatrujący w wodę PGE KWB "PIASKI" gmina Kleszczów: miejscowości Stefanowizna, Czyżów pos. 32, Piaski.	134 m³/d	8 osób - stali mieszkańcy oraz pracownicy zakładów pracy	napowietrzanie, filtracja, awaryjnie dezynfekcja wody podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
10	PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, Rogowiec, 97-400 Bełchatów	Podmiot zaopatrujący w wodę PGE KWB „Rogowiec” gmina Kleszczów: Rogowiec	1059 m³/d	podmiot zaopatruje wyłącznie pracowników zakładów pracy	napowietrzanie, filtracja, awaryjnie dezynfekcja wody podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
11	PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Wola Grzymalina 3, 97- 406 Bełchatów	Podmiot zaopatrujący w wodę PGE Elektrownia gmina Bełchatów: Wola Grzymalina – teren Elektrowni, osada Słok	671,2 m³/d	5 osób - stali mieszkańcy oraz pracownicy zakładów pracy	napowietrzanie, filtracja, awaryjnie dezynfekcja podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia

Lp	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m³/d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024r.
12	Gospodarstwo Suflidowo Świerczyna 85, 95-081 Dłutów	Podmiot zaopatrujący w wodę Fermę Suflidowo w Teresinie	77,67 m³/d	podmiot zaopatruje wyłącznie pracowników zakładów pracy	Napowietrzanie , filtracja, lampa UV	-	przydatna do spożycia
13	Gospodarstwo Suflidowo Głupice Parcela 22, 97-403 Drużbice	Podmiot zaopatrujący w wodę Fermę Suflidowo w m. Głupice Parcela	34,05 m³/d	5 osób - stali mieszkańcy oraz pracownicy zakładów pracy	Napowietrzanie , filtracja, lampa UV	-	przydatna do spożycia
14	Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach Zabłoty 19 97-425 Zelów	Podmiot zaopatrujący w wodę dom Pomocy Społecznej w Zabłotach	14,19 m³/d	80 pensjonariuszy oraz personel	napowietrzanie, filtracja (odżelazianie, odmanganianie) , awaryjnie dezynfekcja wody podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
15	Turystyka Patyki Sp. z o.o. ul. Sucha 1 95-054 Ksawerów	Podmiot zaopatrujący w wodę Patyki – Las Możliwości	4,5 m³/d	podmiot zaopatruje wyłącznie pracowników i klientów obiektu	Napowietrzanie , filtracja,	-	przydatna do spożycia
16	Masarnia Kurów Kurów 19 97-425 Zelów	Podmiot zaopatrujący w wodę Masarnię Kurów	0,15 m³/d	2 osoby - stali mieszkańcy oraz pracownicy masarni	Brak uzdatniania	-	Przydatna do spożycia (nowy obiekt)

*- np. odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu, itp.

Tabela nr 2. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze podejmowane przez producentów wody w 2024r.

Lp.	Wodociąg	Przekroczony parametr /wartość/	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Wyłączenie wodociągu/ zastępcze źródło wody	Działania naprawcze podjęte przez producenta wody	Prowadzone postępowanie administracyjne
1.	Rusiec	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C (240;420;760 jtk/ml)	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przetworzeniu	Dezynfekcja i płukanie sieci, przegląd instalacji	Decyzja z dnia 08.07.2024r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo w terminie do dnia 22.07.2024r. - decyzja wykonana.
		bakterie grupy coli (9;4;7 jtk/100ml)	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przetworzeniu	Dezynfekcja i płukanie sieci, przegląd instalacji	Decyzja z dnia 24.07.2024r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo w terminie do dnia 07.08.2024r. - decyzja wykonana.
2.	Bełchatów	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C (270;260;275 jtk/ml)	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przetworzeniu	Dezynfekcja i płukanie sieci, przegląd instalacji	Decyzja z dnia 15.03.2024r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo w terminie do dnia 29.03.2024r. - decyzja wykonana.
3.	Zelów	Decyzja z dnia 14.07.2023r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo przy dopuszczalnej wartości manganu ≤100 µg/l w terminie do dnia 31.12.2024r.	Nie	Nie Woda warunkowo przydatna do spożycia – przy dopuszczalnej wartości manganu ≤100 µg/l	Płukanie instalacji, planowanie modernizacji ujęcia	Z uwagi na poprawę jakości wody przed terminem - PPIS w Bełchatowie dnia 04.06.2024r. wygasł decyzję z dnia 14.07.2023r.

Lp.	Wodociąg	Przekroczony parametr /wartość/	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Wyłączenie wodociągu/ zastępcze źródło wody	Działania naprawcze podjęte przez producenta wody	Prowadzone postępowanie administracyjne
		bakterie grupy coli (3;3;3 jtk/100ml)	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przetworzeniu	Dezynfekcja i płukanie sieci, przegląd instalacji	Decyzja z dnia 27.11.2024r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo w terminie do dnia 11.12.2024r. - decyzja wykonana.
4.	Kleszczów	Bakterie grupy coli 2 jtk/100ml	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przetworzeniu	Dezynfekcja i płukanie sieci, przegląd instalacji	Decyzja z dnia 18.09.2024r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo w terminie do dnia 02.10.2024r. - decyzja wykonana.
5.	Podmiot zaopatrujący w wodę ROD Poziomka w Bełchatowie	Enterokoki 4 jtk/100ml	Nie	Tak. Woda butelkowana	Dezynfekcja i płukanie sieci, przegląd instalacji	Decyzja z dnia 19.06.2024r. o braku przydatności wody do spożycia. - decyzja wykonana.
6	Podmiot zaopatrujący w wodę Orico Food w Osinie	Bakterie grupy coli – 11 jtk/100ml	Nie	Tak. Woda butelkowana	Płukanie sieci, przegląd instalacji	Decyzja z dnia 10.06.2024r. o braku przydatności wody do spożycia. - decyzja wykonana.
7.	Podmiot zaopatrujący w wodę Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C (294;296;294;158;132 jtk/ml)	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przetworzeniu	Dezynfekcja i płukanie sieci, przegląd instalacji	Decyzja z dnia 17.01.2024r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo w terminie do dnia 02.02.2024r. – zmieniona decyzją z dnia 02.02.2024r. – nowy termin wykonania do dnia 23.02.2024r. - decyzja wykonana.
8.	Sieć wodociągu Parzniewice (ujęcie wody zlokalizowane na terenie powiatu piotrkowskiego)	Na terenie powiatu bełchatowskiego Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C 290;294;275 jtk/ml,	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przetworzeniu	Dezynfekcja i płukanie sieci, przegląd instalacji	Decyzja z dnia 15.03.2024r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo w terminie do dnia 29.03.2024r. - decyzja wykonana.
9.	Sieć wodociągu Włodzimierz (ujęcie wody zlokalizowane na terenie powiatu radomszczańskiego)	Na terenie powiatu bełchatowskiego Bakterie grupy coli 2 jtk/100ml	Nie	Nie Woda przydatna do spożycia po przetworzeniu	Dezynfekcja i płukanie sieci, przegląd instalacji	Decyzja z dnia 18.09.2024r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo w terminie do dnia 02.10.2024r. - decyzja wykonana.

Monitoring jakości wody do spożycia prowadzono w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Próbki wody pobierane były w ramach kontroli urzędowej jak i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatorów poszczególnych wodociągów.

W 2024r. pobrano w ramach kontroli urzędowej 213 próbek wody:

- 209 próbek wody z wodociągów i innych podmiotów zaopatrujących w wodę (w tym 24 z sieci wodociągowych, których ujęcia zlokalizowane są poza powiatem bełchatowskim)
- 4 próbki wody z ujęć „Bewa” Sp. z o.o (producent wody źródlanej i mineralnej)

W 2024r. w następujących wodociągach wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych:

Wodociąg	Kontrola urzędowa		Kontrola wewnętrzna	
	mikrobiologia	fizykochemia	mikrobiologia	fizykochemia
wodociąg Huta		1 próbka mangan 152 µg/l, mętność 26 NTU		1 próbka mangan 66 µg/l, 1 próbka mangan 59 µg/l, mętność 1,1 NTU 1 próbka mętność 1,1 NTU 1 próbka mangan 54 µg/l 1 próbka mangan 58 µg/l 1 próbka mangan 53 µg/l, mętność 1,8 NTU 1 próbka mętność 1,8 NTU 1 próbka mangan 60 µg/l 1 próbka mangan 144 µg/l 1 próbka mangan 87 µg/l 1 próbka mangan 66 µg/l 1 próbka mętność 1,1 NTU
wodociąg Kluki				1 próbka mętność 1,1 NTU
wodociąg Nowy Janów				1 próbka mętność 1,1 NTU
wodociąg Rusiec	1 próbka bakterie grupy coli 9 jtk/100ml 1 próbka bakterie grupy coli 4 jtk/100ml 1 próbka bakterie grupy coli 7 jtk/100ml		1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C >3000 jtk/1ml 1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 240 jtk/1ml 1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 420 jtk/1ml 1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 760 jtk/1ml	
wodociąg Ławy		1 próbka mangan 84 µg/l 1 próbka mangan 115 µg/l 1 próbka mangan 66 µg/l		1 próbka mangan 103 µg/l 1 próbka mangan 109 µg/l 1 próbka mangan 81 µg/l
Wodociąg Belchatów	1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 270 jtk/1ml 1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 260 jtk/1ml 1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 275 jtk/1ml			
Wodociąg Żelów	1 próbka bakterie grupy coli 3 jtk/100ml 1 próbka bakterie grupy coli 3 jtk/100ml 1 próbka bakterie grupy coli 3 jtk/100ml			
Wodociąg Kleszczów	1 próbka bakterie grupy coli 2 jtk/100ml			
podmiot zaopatrujący w wodę ROD Poziomka w Belchatowie	1 próbka enterokoki 4 jtk/100ml			

Wodociąg	Kontrola urzędowa		Kontrola wewnętrzna	
	mikrobiologia	fizykochemia	mikrobiologia	fizykochemia
podmiot zaopatrujący w wodę Orico Food w Osinie			1 próbka bakterie grupy coli 11 jtk/100ml	
podmiot zaopatrujący w wodę Szpital Wojewódzki w Belchatowie			1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 297 jtk/1ml 1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 296 jtk/1ml 1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 294 jtk/1ml 1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 158 jtk/1ml 1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 132 jtk/1ml 1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 286 jtk/1ml	
podmiot zaopatrujący w wodę Pamapol S.A. w Ruścu				1 próbka mętność 4,9 NTU
sieć wodociągu Włodzimierz	1 próbka bakterie grupy coli 2 jtk/100ml			1 próbka mętność 1,4 NTU, mangan 69 µg/l 1 próbka mętność 2,2 NTU
sieć wodociągu Parzniewice	1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 290 jtk/1ml, żelazo 283 µg/l, mętność 2,1 NTU 1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 294 jtk/1ml 1 próbka mętność 1,9 NTU, żelazo 377 µg/l 1 próbka ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 275 jtk/1ml, mętność 4,8 NTU, żelazo 863 µg/l 1 próbka mętność 5,7 NTU, żelazo 1923 µg/l 1 próbka mętność 1,9 NTU, żelazo 401 µg/l, mangan 67 µg/l 1 próbka żelazo 270 µg/l, mangan 68 µg/l			1 próbka żelazo 300 µg/l 1 próbka żelazo 260 µg/l 1 próbka mętność 1,31 NTU, żelazo 634 µg/l 1 próbka mętność 2,3 NTU, 1 próbka żelazo 310 µg/l

Ogółem w ramach kontroli urzędowej wymagań sanitarnych nie spełniało 22 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploataatorów przekroczenia stwierdzono w 37 próbkach wody.

W przypadku wystąpienia przekroczeń eksploataторы sami podejmowali działania naprawcze lub zobowiązywano eksploataatorów wodociągów do podjęcia działań naprawczych oraz wykonania badania w ramach kontroli wewnętrznej w kierunku przekroczonego parametru w miejscu przekroczenia. Po zakończonych działaniach naprawczych pobierano próbki w ramach kontroli wewnętrznej i/lub kontroli urzędowej. Wyegzekwowano poprawę jakości wody.

Sytuacja dot. jakości wody do spożycia jest stabilna i można ją ocenić jako dobrą. Większość wodociągów produkowała wodę spełniającą wymagania sanitarne.

W ramach prowadzonego nadzoru nad wodociągami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w trakcie 2024r. wydał ogółem 23 decyzje administracyjne:

- 2 decyzje stwierdzające brak przydatności wody do spożycia,
- 8 decyzji stwierdzających warunkową przydatność wody do spożycia,
- 3 decyzje administracyjne dotyczące stanu sanitarno-technicznego obiektu,
- 3 decyzje administracyjne w związku z wydaniem pozytywnej oceny higienicznej na zastosowane materiały i wyroby,
- 4 decyzje administracyjne zatwierdzające system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 2 decyzje zmieniające,
- 1 decyzja wygaszająca.

W 2024r. podczas kontroli sanitarnych ujęć wody zastosowano 3 karania mandatowe w związku z za zalanyymi studniami i złym stanie sanitarno-porządkowym na terenie ujęcia. We wszystkich przypadkach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyegzekwował poprawę stanu sanitarnego.

Na terenie powiatu bełchatowskiego znajdują się zastępcze źródła wody w postaci: beczkowszów i zbiorników – w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 34 próbki wody:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Bełchatowie - **5 beczkowszów**
– pobrano 20 próbek
- Gmina Bełchatów – **4 beczkowszów** – pobrano 12 próbek,
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 28, 97-425 Żelów – **1 zbiornik 3000l**
– pobrano 2 próbki.
- Gmina Rusiec – 2 zbiorniki – oddane do użytku w 2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie nie kwestionował próbek

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) eksploatacy wodociągów kontynuowali w ramach kontroli wewnętrznej monitoring substancji promieniotwórczych. Eksploatacy przedstawiali wyniki monitoringu substancji promieniotwórczych.

W dotychczas otrzymanych sprawozdaniach z badania substancji promieniotwórczych żadna próbka nie wykazała przekroczenia wartości parametrycznych.

W przypadku uzyskania wyników powyżej najniższej granicy oznaczalności parametru - w ślad za otrzymanymi sprawozdaniami z badań wody w tym zakresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie kierował pismo zobowiązujące do wzmożonej kontroli pomiaru substancji promieniotwórczych.

Studnie publiczne i poidelka

Studnie publiczne znajdują się na terenach zwodociagowanych. Są to studnie awaryjne. 21 studni publicznych w Bełchatowie jest zamkniętych przez eksploatatora (zdemontowano urządzenie pompowe z każdej studni). 3 studnie publiczne w Żelowie są wyłączone z eksploatacji (2 studnie nie posiadają urządzeń do pompowania wody, a 1 studnia jest uszkodzona).

W sezonie 2024 z poidelek na Pl. Narutowicza i Pl. Wolności w Bełchatowie w ramach kontroli urzędowej pobrano 2 próbki, eksploatator poidelek w ramach kontroli wewnętrznej pobrał 2 próbki. Poidelka w 2024r. zostały skontrolowane, nie wydano decyzji ani zaleceń, nie zastosowano karania mandatowego.

Instalacje wody ciepłej

W 2024 roku w ramach kontroli urzędowej pobrano 9 próbek wody ciepłej w kierunku *Legionella* sp. (9 próbek w szpitalach)

Wszystkie próbki pobrane w ramach kontroli urzędowej odpowiadały wymaganiom sanitarnym.

W ramach kontroli wewnętrznej eksploatatorzy instalacji wody ciepłej w obiektach w ramach kontroli wewnętrznej pobrali 43 próbki (9 próbek w szpitalach, 16 obiektach hotelarskich i 16 w natryskach na pływalniach).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w związku z prowadzonym nadzorem zakwestionował 4 próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej z jednego hotelu.

Na podstawie przedstawianych sprawozdań z badań przeprowadzonych po działaniach naprawczych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie stwierdził poprawę jakości wody i brak skażenia bakteriami *Legionella* sp. instalacji wody ciepłej w ww. obiekcie.

Kapieliska

W 2024r. na terenie powiatu bełchatowskiego nadzorowano 2 czynne kąpieliska śródlądowe:

- Kąpielisko na terenie OSiR „Wawrzkowizna” Wawrzkowizna 1.

Dnia 03.04.2024r. Rada Gminy Bełchatów na podstawie złożonego wniosku organizatora kąpieliska, uchwaliła „Wykaz kąpielisk na terenie gminy Bełchatów na rok 2023”. Sezon kąpielowy ustalono w okresie od 24.06.2024r. do 31.08.2024r.

Organizator powierzył zadanie prowadzenia kąpieliska podmiotowi zewnętrznemu. Nowy dzierżawca z uwagi na zbyt krótki czas na przygotowanie do otwarcia kąpieliska zgłosił zmianę terminu otwarcia sezonu kąpieliskowego na dzień 01.07.2024r.

Dla kąpieliska został sporządzony harmonogram pobierania próbek wody, który został zatwierdzony przez PPIS w Bełchatowie. Probki wody zostały pobrane, a sprawozdania z badań przedłożone w tutejszej Inspekcji Sanitarnej.

Podczas kontroli sanitarnej kąpieliska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wawrzkowizna” wydano zalecenia doraźne dotyczące:

- zapewnienia liny asekuracyjnej o długości min. 80 m na kołowrotku lub zasobniku linowym oraz środki łączności między stanowiskami ratowniczymi.
- przedstawienia aktualnych orzeczeń lekarskich 3 pracowników oraz umowę na świadczenie ratownictwa wodnego
- uczynnienia toalety męskiej (1 szt) przy kąpielisku.

Podczas rekontroli z uwagi na nie wykonanie części zaleceń ponowiono zalecenia dotyczące zapewnienia liny asekuracyjnej o długości min. 80 m na kołowrotku lub zasobniku linowym oraz środków łączności między stanowiskami ratowniczymi i przedstawienia w siedzibie PSSE w Bełchatowie: aktualnego orzeczenia lekarskiego pracownika.

Ogółem w 2024r. pobrano **2 próbki** wody z kąpieliska w ramach **kontroli urzędowej** (przed uruchomieniem) oraz **3 próbki** w ramach **kontroli wewnętrznej**, przeprowadzono **2 kontrole sanitarne**

Ocenę sezonową wydano dnia 15.10.2024r. W 2024r. dokonano klasyfikacji wody w kąpielisku na terenie OSiR „Wawrzkowizna” – wodę w kąpielisku sklasyfikowano jako doskonałą.

- kąpielisko Patyki w miejscowości Kolonia Łobudzice

Dnia 23.04.2024r. Rada Miejska w Żelowie podjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Żelów na rok 2024 oraz określenia sezonu kąpielowego – zaplanowano sezon kąpielowy na okres od 21.06.2024r. do 01.09.2024r.

Urząd Miejski w Żelowie sporządził harmonogram pobierania próbek wody, który zatwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie.

Łącznie z kąpieliska do badań laboratoryjnych pobrano **1 próbkę** wody z kąpieliska w ramach kontroli urzędowej (przed uruchomieniem) oraz **3 próbki w ramach kontroli wewnętrznej**, przeprowadzono **4 kontrole sanitarne** - nie stosowano karania mandatowego, zaleceń nie wydawano, wydano 1 decyzję o zakazie kąpieli.

Próbki wody pobrane w ramach kontroli urzędowej przez PPIS w Bełchatowie oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora w sezonie kąpielowym w 2024r. spełniały obowiązujące wymagania mikrobiologiczne.

Nie stwierdzono zanieczyszczenia wody obecnością materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy ani innych odpadów. W sezonie kąpieliskowym nie występowały sytuacje wyjątkowe i zanieczyszczenia krótkotrwałe.

Dnia 18.07.2024r. z uwagi na stwierdzenie w wodzie zakwitu sinic Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie wydał tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Patyki w Kolonii Łobudzice do czasu ustąpienia ich zakwitu. Dnia 20.08.2024r. Urząd Miejski w Żelowie poinformował tutejszy organ o wystąpieniu na zbiorniku Patyki śniętych ryb. Eksploatator poinformował o działaniach podjętych przez Straż Pożarną i Nadzór Wód Polskich celem poprawy jakości wody w zbiorniku.

Kontrola sanitarna kąpieliska przeprowadzona po zakończonych działaniach ww. służb oraz wyniki badań próbki wody pobranej zgodnie z harmonogramem, potwierdziły poprawę jakości wody w zbiorniku

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie dnia 23.08.2024r. wydał ocenę stwierdzającą przydatność wody do kąpieli.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie dokonał klasyfikacji wody w kąpielisku na podstawie próbek obejmujących cztery sezony kąpielowe. Wodę w kąpielisku Patyki sklasyfikowano jako dobrą.

Łącznie z kąpielisk pobrano **9 próbek** wody do badań laboratoryjnych:

- **3 próbki** wody w ramach kontroli urzędowej przez pracowników PSSE w Bełchatowie,
- **6 próbek** wody w ramach kontroli wewnętrznej przez organizatorów kąpielisk.

Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

- zbiornik wodny w Szczercowie – Gmina Szczerców.

Dnia 13.06.2024r. PPIS w Bełchatowie zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku rekreacyjnym w Szczercowie w roku 2024.

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli funkcjonowało w okresie od 13.07.2024r. do 11.08.2024r. Eksploatator w trakcie sezonu kąpielowego pobrał **2 próbki** wody w ramach kontroli wewnętrznej.

W pobranych próbkach nie stwierdzono przekroczeń.

W obiekcie przeprowadzono **1 kontrolę sanitarną**, nie stosowano karania mandatowego, decyzji oraz zaleceń nie wydawano.

Obiekty użyteczności publicznej oraz środki transportu publicznego.

Ustępy publiczne

W ewidencji Stacji **54 obiekty**: 8 ustępów skanalizowanych, 27 nieskanalizowanych typu TOI-TOI oraz 19 toalet ogólnodostępnych. Skontrolowano **22 obiekty**. Łącznie przeprowadzono **24 kontrole** sanitarnych.

W tej grupie obiektów zastosowano 1 karanie mandatowe na kwotę 150 zł, wydano 2 polecenia doraźne, które zostały wykonane.

Pływalnie

W ewidencji stacji na koniec 2024r. **3 baseny** kąpielowe: 2 kryte, 1 mieszany (kryto-odkryty). Łącznie w tej grupie przeprowadzono **8 kontroli** sanitarnych, nie wydano zaleceń, karania mandatowego nie stosowano.

W ramach **kontroli urzędowej** pobrano **34 próbki** wody basenowej (w tym 10 próbek wody w związku z prośbą o interwencję dotyczącą pływalni).

Zarządzający pływalniami opracowali harmonogramy poboru próbek wody na pływalniach. W ramach **kontroli wewnętrznej** pobrano **373 próbki** wody basenowej z czego 356 próbek zgodnie z harmonogramem i 17 próbek po działaniach naprawczych.

Wydano 4 decyzje administracyjne: 3 dotyczące wyłączenia wanień i niecek z użytkowania do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań laboratoryjnych i 1 wygaszająca.

W jednej pływalni w próbkach wody ciepłej pobranych do badania (z 4 natrysków) stwierdzono wysoki stopień zanieczyszczenia bakteriami *Legionella* sp. we wszystkich próbkach. PPIS w Bełchatowie wydał decyzję administracyjną.

Eksponentator pływalni podejmował działania naprawcze. W następnych badaniach nie stwierdzono przekroczeń.



Pływalnia Solpark Kleszczów w Kleszczowie

(źródło: https://infobasen.pl/basen/lodzkie/Kleszczów/SOLPARK_Kleszczów.html)

Domy pomocy społecznej, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę oraz noclegownie i domy dla bezdomnych

W ewidencji Stacji ujęto **8 obiektów**. Skontrolowano **8 obiektów**. Przeprowadzono **10 kontroli sanitarnych**.

W tej grupie obiektów wydano 1 decyzję administracyjną, 1 decyzję umarzającą, karania mandatowego nie stosowano, wydano 1 polecenie doraźne.

Hotele

W ewidencji Stacji ujęto **4 obiekty**. Skontrolowano **2 obiekty**. Przeprowadzono **3 kontrole sanitarne**.

Wydano 2 decyzje administracyjne (jedna decyzja administracyjna dotyczyła nieprawidłowości technicznych a jedna złej jakości wody ciepłej – *Legionella* sp. w hotelu), karania mandatowego nie stosowano, wydano 1 zalecenie doraźne.

W ramach kontroli wewnętrznej w dwóch hotelach pobrano po 4 próbki wody ciepłej do badania w kierunku *Legionella* sp. – nie stwierdzono przekroczeń. W przypadku trzeciego Hotelu w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 4 próbki wody ciepłej do badań w kierunku *Legionella* sp. oraz pobrano 4 próbki wody ciepłej z natrysków z pływalni. We wszystkich próbkach stwierdzono wysoki stopień zanieczyszczenia bakteriami *Legionella* sp. PPIS w

Bełchatowie wydał decyzję administracyjną dotyczącą złej jakości wody. Eksploatator hotelu i pływalni podjął działania naprawcze i ponownie, dwukrotnie pobrał próbki wody ciepłej do badania – nie stwierdzono przekroczeń.

Inne obiekty w których świadczone są usługi hotelarskie

Pod nadzorem Stacji znajduje się **10** obiektów. W 2024r. przeprowadzono **5 kontroli sanitarnych**, skontrolowano 3 obiekty. Wydano 1 decyzję administracyjną, 1 decyzję wygaszającą, zastosowano 2 karania mandatowe na łączną kwotę 450 zł. Wydano również 2 **zalecenia doraźne**.



Hotel Dwór Słupia (źródło: www.dwor.s lupia.pl)

Zakłady fryzjerskie

Pod nadzorem stacji znajdują się **134** zakłady fryzjerskie. Skontrolowano **80** obiektów. Przeprowadzono **87 kontroli**.

Wydano **27** zaleceń doraźnych, które zostały wykonane. **Wydano 3** decyzje administracyjne , 1 decyzję zmieniającą oraz zastosowano 4 karania mandatowe na łączną kwotę 650 zł.

Zakłady kosmetyczne

W ewidencji Stacji na koniec roku sprawozdawczego **82** obiekty. Skontrolowano **57** obiektów, przeprowadzono **67 kontroli**.

Wydano 1 decyzję zmieniającą, 1 decyzję umarzającą oraz 1 upomnienie. Wydano **20** zaleceń doraźnych, które zostały wykonane.

W tej grupie obiektów nałożono **2** mandaty karne na kwotę **350 zł**.

Zakłady tatuażu

W ewidencji stacji znajdują się **2** zakłady tatuażu. Skontrolowano 2 obiekty, przeprowadzono 2 kontrole. Nie wydano decyzji administracyjnej oraz nie zastosowano karania mandatowego, nie wydano zaleceń doraźnych.

Zakłady odnowy biologicznej

W ewidencji Stacji ujęto **19** obiektów. Skontrolowano **8** obiektów. Przeprowadzono **13 kontroli** sanitarnych. Wydano 7 zaleceń doraźnych, które zostały wykonane. Wydano 2 decyzje administracyjne oraz 1 decyzję umarzającą. Nie zastosowano karania mandatowego.

Inne zakłady w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu

W ewidencji Stacji ujęto **14** obiektów, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu. Skontrolowano 7 obiektów. W tej grupie przeprowadzono **9 kontroli**. Wydano 1 decyzję administracyjną, 1

decyzję zmieniającą oraz wydano 5 zaleceń. W jednym zakładzie zalecenia nie zostały wykonane. Nie zastosowano karania mandatowego.

Tereny rekreacyjne

W ewidencji stacji 89 piaskownic, 59 obiektów małej infrastruktury oraz 3 tężnie. Łącznie w tej grupie znajdują się 151 obiektów. W tej grupie obiektów przeprowadzono 1 kontrolę. Nie wydano decyzji administracyjnej oraz nie zastosowano karania mandatowego oraz nie wydano zaleceń.

Cmentarze

W ewidencji Stacji ujęto 23 cmentarze. Skontrolowano 15 obiektów, przeprowadzono 22 kontrole. Wydano 9 zaleceń doraźnych – wszystkie zalecenia wykonano, nie wydano decyzji administracyjnych oraz nie zastosowano karania mandatowego.

Domy przedpogrzebowe

W ewidencji stacji 3 obiekty. Przeprowadzono 2 kontrole w 2 obiektach. Wydano 1 zalecenie doraźne, decyzji administracyjnych oraz karania mandatowego nie zastosowano.

Inne obiekty

Pod stałym nadzorem Stacji znajduje się 126 obiektów (w tym ujęto 10 zakładów pogrzebowych, 41 aptek, 27 stacji paliw, 19 obiektów sportowych, 8 pokoi gościnnych, 18 innych obiektów użyteczności publicznej, 3 miejsca postojowe).



PGE Giganty Mocy, Pl. Narutowicza w Bełchatowie (źródło: www.gazeta.wiesci.pl)

W tej grupie obiektów skontrolowano 31 obiektów. Przeprowadzono 38 kontroli.

W łącznej sumie kontroli ujęto: 12 kontroli obiektów sportowych, 1 kontrolę pokoi gościnnych, 1 kontrolę stacji paliw, 8 kontroli aptek, 12 kontroli innych obiektów, 4 kontrole zakładów pogrzebowych.

W tej grupie obiektów wydano 13 zaleceń doraźnych (z czego 3 zalecenia nie zostały wykonane), wydano 1 decyzję zmieniającą, nie zastosowano karania mandatowego.

Autobusy

Pod nadzorem stacji znajduje się 11 przedsiębiorstw – łącznie 170 środki transportu (w tym 101 autobusów komunikacji publicznej i 69 autobusów turystycznych).

W 2024r. skontrolowano 2 przedsiębiorstwa. Nie wydano zaleceń i decyzji oraz nie zastosowano karania mandatowego.

Ponadto Sekcja Higieny Komunalnej przeprowadziła następujące kontrole:

Prośby o interwencję

W 2024 roku wpłynęły 51 prośby o interwencję.

Rozpatrzono 50 prośby o interwencję. Jednej prośby nie rozpatrzono z uwagi na braki formalne.

- 7 próśb o interwencję dotyczyło jakości wody do spożycia (spośród których 2 była zasadne a 5 niezasadnych).
- 5 próśb o interwencję dotyczyło warunków sanitarno-porządkowych w obiektach pod stałym nadzorem stacji spośród których 2 były zasadne i 3 niezasadne.
- 1 prośba o interwencję dotyczyła kąpieliska – prośba była niezasadna.
- 37 próśb o interwencję dotyczyło posesji (dot. m.in. występowania szczurów, występowania insektów, nieprzyjemnych zapachów i bałaganu w mieszkaniu a także bioodpadów) - spośród których 16 było zasadnych.

Ponadto kontynuowano 2 interwencje z poprzedniego roku.

Wydano 5 decyzje administracyjnych oraz 3 decyzje zmieniające, 11 zaleceń doraźnych, nałożono 4 mandaty na kwotę 850 zł. Przeprowadzono 38 kontroli sanitarnych, wydano 2 upomnienie a także 6 zawiadomieniami przekazano sprawy do załatwienia zgodnie z właściwościami (Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Urzędowi Gminy Bełchatów - dwukrotnie, Urzędowi Gminy w Żelów - trzykrotnie)

Akcja Posesja

W 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie skierował pismo do gmin i miast powiatu bełchatowskiego, w którym przypomniał o konieczności stałego monitoringu czystości i porządku, prowadzenia systematycznych działań porządkowych na terenie gmin i miast a także poinformował o planowanych wspólnych kontrolach sanitarnych w zakresie czystości i porządku na terenie gmin/ miast, ciągów komunikacyjnych i pieszych, parków oraz parkingów.

W ramach akcji posesja pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie przeprowadzili 6 kontroli sanitarnych. Kontrolami zostały objęte tereny: Gminy Szczerców, Gminy Drużbice, Gminy Kleszczów, Gminy Rusiec, Gminy/Miasta Żelów i Miasta Bełchatów.

Kontrolami objęto ciągi komunikacyjne i piesze, drogi dojazdowe, skwery, tereny rekreacyjne i tereny zielone. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu porządkowego posesji zobowiązywano poszczególnie urzędy do wyegzekwowania od właścicieli ich uporządkowania.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 505 kontroli (93 kontrole - pobory próbek wody, 412 kontroli sanitarnych).

Sekcja Higieny Komunalnej nadzorowała ogółem 717 obiekty (stan na 31.12.2024r.):

- 31 urządzeń do zaopatrywania ludzi w wodę do spożycia – (16 wodociągów, 15 innych podmiotów zaopatrujących) i 24 studnie publiczne oraz 2 poidła (w 2024r. skontrolowano: 16 wodociągów, 15 innych podmiotów zaopatrujących w wodę),
- 1 ujęcie wody źródłanej – skontrolowano,
- 1 zaplecze Kliniki Wolmed – Dubie - skontrolowano,

- 1 zaplecze Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Bełchatowie - skontrolowano
 - 2 kąpieliska – skontrolowano,
 - 641 obiektów - skontrolowano 369 obiektów,
 - 4 przedsiębiorstwa - 8 samochodów do przewozu chorych – nie skontrolowano,
 - 11 przedsiębiorstw - 170 środków transportu osobowego – skontrolowano dwa
- Ponadto Sekcja Higieny Komunalnej nadzorowała 3 sieci wodociągowe, których ujęcia zlokalizowane są poza terenem powiatu bełchatowskiego.

W 2024r. w ramach kontroli urzędowej pobrano 259 próbek wody:

- 209 próbek wody z wodociągów i innych podmiotów zaopatrujących w wodę,
- 4 próbki wody źródlanej i mineralnej,
- 34 próbek wody dot. pływalni,
- 3 próbki wody z kąpieliska,
- 9 próbek wody ciepłej w kierunku Legionella Sp.

Wydano 60 decyzji merytorycznych (18 zobowiązujących, 3 umarzające wszczęte postępowanie administracyjne, 8 zmieniających termin wykonania, 4 decyzje zatwierdzające system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 3 w związku z wydaniem pozytywnej opinii higienicznej na użyte materiały i wyroby, 4 dot. unieruchomienia (pływalnie i kąpielisko), 8 dot. warunkowej przydatności wody do spożycia, 2 dot. braku przydatności wody do spożycia, 6 decyzji na przeprowadzenie ekshumacji, 4 dot. zezwolenia na wywóz zwłok za granicę).

Wydano 5 upomnień.

Wydano 119 postanowień:

- 9 dot. imprez masowych,
- 6 dot. sprowadzenia zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy,
- 13 postanowień o zmianie terminu załatwienia sprawy,
- 81 postanowień o włączeniu dokumentu do akt,
- 6 dot. oczywistej omyłki
- 4 dot. regulaminów gmin

Łącznie w 2024 r. nałożono 16 mandatów karnych na kwotę 3200 zł.

Podczas prowadzenia kontroli prowadzono działania edukacyjne:

1. dla personelu świadczącego usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu (w zakresie następstw palenia tytoniu, przestrzegania i wdrażania procedur, utrzymania we właściwym stanie higieniczno- sanitarnym i technicznym pomieszczeń i urządzeń, zasad właściwego utrzymania i eksploatacji wentylacji, klimatyzacji (okresowe przeglądy i czyszczenie), prawidłowa sterylizacja i dezynfekcja narzędzi, prawidłowe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi,
2. z zakresu kontrolowania zagrożenia ze strony wystąpienia zakwitu sinic,
3. w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
4. dla innych obiektów użyteczności publicznej w zakresie utrzymania we właściwym stanie higieniczno-sanitarnym i technicznym pomieszczeń i urządzeń, zasad prawidłowego postępowania z bielizną czystą i brudną w podmiotach, postępowania zgodnie z procedurami,
5. dotyczące postępowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U 2017

poz. 2294) w wodociągach, informowanie konsumentów o jakości wody przez dostawców wody, realizacja harmonogramu badań wody przez dostawcę wody, stosowania odpowiednich materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, Obowiązek ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody i analiza ryzyka dla ujęcia wody, Analiza przyczyn zanieczyszczenia jakości wody do spożycia, pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz awarie system zaopatrzenia w wodę

IV. DZIAŁANIA W ZAKRESIE HIGIENY PRACY

Na 318 obiekty znajdujące się w ewidencji Higieny Pracy w roku 2024 przeprowadzono 104 kontrole oraz:

- 11 postępowań w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
- 8 kontroli dotyczących produktów kosmetycznych,
- 1 kontrola w zakresie środków zastępczych (produkty oparte na bazie konopi)

Wydano ogółem 21 decyzji administracyjnych (merytoryczne – jedna decyzja może zawierać jednocześnie kilka n/w nakazów), w tym:

- ✓ przeprowadzenia pomiarów czynników szkodliwych – 4;
- ✓ obniżenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych (hałasu, cementu portlandzkiego) – 5;
- ✓ prowadzenia lub uzupełnienia rejestru/kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia – 4;
- ✓ poinformowania pracowników o wynikach pomiarów czynników szkodliwych – 4;
- ✓ uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne – 1,
- ✓ sporządzenia spisu substancji i mieszanin niebezpiecznych stosowanych w zakładzie – 1;
- ✓ dotyczących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – 5;

W ogólnej liczbie decyzji uwzględnione są również decyzje dotyczące chorób zawodowych:

- decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej – 3;
- decyzja o braku stwierdzenia choroby zawodowej – 1;
- decyzja umarzająca postępowanie w sprawie choroby zawodowej – 1.

oraz 9 decyzji płatniczych.

W wyniku obniżenia przekroczeń czynników szkodliwych uzyskano poprawę warunków pracy dla 102 pracowników poprzez:

- a) konserwację i wymianę przestarzałego parku maszynowego,
- b) skrócenie czasu pracy,
- c) rotację pracowników,

Do zakładów pracy, w których występują najlepsze warunki pracy, jak również warunki socjalno – sanitarne należą między innymi:

- 1) Kosmetyczne Wyroby Bawełniane w Żelowie.
- 2) Orico Food Machine Sp. z o. o. w Osinie.
- 3) Some KSW Sp. z o. o. w Kleszczowie.
- 4) Studio Urody w Bełchatowie, ul. Mielczarskiego 56.

Zakłady pracy, w których występują największe przekroczenia normatywów higienicznych:

- 1) PGE G i E K SA Oddział KWB Bełchatów – hałas,
- 2) PGE G i E K SA Oddział Elektrownia Bełchatów S.A. Wola Grzymalina – hałas,
- 3) PTS BETRANS Sp. z o.o. Bełchatów – hałas, wibracja ogólna,
- 4) TZMO „Tkalnie Żelów” S.A. w Żelowie – hałas,
- 5) Bestgum Polska Sp. z o. o. w Rogowcu – hałas,

- 6) Eko-Świat P.P.H. Bogumiłów – mikroklimat gorący.
- 7) Semperttrans S. A. Wola Grzymalina – hałas,
- 8) Ramb Sp. z o. o. w Piaskach – hałas.

Na terenie powiatu bełchatowskiego odnotowano 16 zakładów, w których stwierdzono przekroczenia normatywów higienicznych, natomiast liczba pracowników pracujących w przekroczeniach wynosi 791.

Choroby zawodowe

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizując zadania dotyczące nadzoru nad zdrowotnymi warunkami środowiska pracy, prowadzą również postępowanie administracyjne w zakresie występowania chorób zawodowych.

Postępowanie w sprawie chorób zawodowych w 2024r. prowadzone było w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. *w sprawie chorób zawodowych*¹ oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. *w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób*²

W 2024r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie wpłynęły 4 zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej. Przeprowadzono 11 postępowań wyjaśniających w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej. Za rok 2024 wydano 2 karty stwierdzenia choroby zawodowej.

Wydano 5 decyzji administracyjnych w tym:

- 3 decyzje dot. stwierdzenia choroby zawodowej,
- 1 decyzja dot. braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej,
- 1 decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie choroby zawodowej.

W roku 2024 pracownicy realizujący zadania w zakresie Higieny Pracy prowadzili czynności tj. :

- 1) Nadzór nad prekursorami narkotyków kat. 2 i 3 wynikający z Konwencji Narodów Zjednoczonych o zawalczeniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

Pod nadzorem PSSE Bełchatów znajduje się 29 zakładów stosujących prekursory kat. 2 i 3. Kontrolę przeprowadzono w 4 zakładach, w których stosowane są prekursory kat. 2 i 3 np. toluen, aceton, kwas siarkowy, MEK (metyloetyloketon), kwas solny, nadmanganian potasu. Przeprowadzone kontrole wykazały, iż nie stwierdzono naruszeń obowiązujących przepisów.

- 2) Nadzór nad przygotowaniem pracodawców do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac związanych z usuwaniem bądź zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest, w ramach realizacji rządowego „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032”.

Na terenie powiatu nie ma zarejestrowanych firm zajmujących się usuwaniem bądź zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest.

W roku 2024 na terenie powiatu bełchatowskiego prowadzone były prace związane z usuwaniem, bądź zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest przez firmy z innego terenu, które zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest mają obowiązek zgłoszenia tychże prac do PPIS na terenie którym będą wykonywane prace.

¹Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. *w sprawie chorób zawodowych* (Dz. u. z 2022, poz. 1836)

² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. *w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób* (Dz. U. z 2024r., poz. 1542)

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie wpłynęło 15 zgłoszeń.

- 3) Prowadzenie działań kontrolnych oraz edukacyjnych w zakresie warunków pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników narażonych na procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Pod nadzorem PPIS w Bełchatowie są 43 obiekty w których występują czynniki rakotwórcze lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – przeprowadzono 14 kontrole – nieprawidłowości nie stwierdzono.

- 4) Nadzór nad warunkami pracy i oceną narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w branży beauty (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuaże).

W roku 2024 przeprowadzono 4 kontrole w tym 1 rekontrola. W jednym obiekcie stwierdzono nieprawidłowości, wydano decyzję administracyjną.

Podczas prowadzenia kontroli prowadzono działania edukacyjne w zakresie:

1. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
2. narażenia pracowników na hałas w środowisku pracy,
3. badań profilaktycznych,
4. chorób zawodowych,
5. szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
6. czynników rakotwórczych/mutagennych w środowisku pracy,
7. stanowiskowych instrukcji BHP,
8. ryzyka zawodowego,
9. pomieszczeń pracy,
10. stosowania substancji/mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie,
11. środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia robocze,
12. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
13. systemu pierwszej pomocy,
14. ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Sekcja Higieny Pracy rozpatrywała dwie prośby o interwencję dotyczące m.in. warunków pracy oraz wprowadzanych do obrotu mieszanin chemicznych. Obie interwencje były niezasadne.

V. DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

W roku 2024 pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu bełchatowskiego znajdowało się 951 zakładów, skontrolowano 305, zatwierdzono 30, przeprowadzono ogółem 465 kontrole (w tym

- 1 kontrola przeprowadzona w domu prywatnym,
- 1 w innym obiekcie który nie jest pod nadzorem w ramach systemu RASFF,
- 32 kontrole interwencyjne
- 65 tematycznych w ramach systemu RASFF.

Na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego oceniono 162 zakłady.

W roku sprawozdawczym zakwalifikowano do kategorii:

- niskiego ryzyka – 395 zakładów,
- średniego ryzyka – 523 zakłady,
- wysokiego ryzyka – 33 zakłady.

Ogółem wydano 57 decyzji administracyjnych (merytorycznych).

Wydawano 2 decyzje unieruchomienia całego zakładu (**1 decyzja** unieruchamiająca linię produkcyjną w zakładzie produkcyjnym do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody oraz **1 decyzję** zamykającą firmę cateringową).

Decyzji zakazu wprowadzania produktu do obrotu - **nie wydawano**.

Nałożono ogółem **70** mandatów karnych na sumę **20600,00 zł**.

Wniosków do Sądu Grodzkiego z uwagi na udaremnianie działań inspekcji, - **nie wydawano**.

Skierowano **4 wnioski o ukaranie** do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

- działalność prowadzona poza zakresem decyzji zatwierdzającej (1),
- nieprawidłowa prezentacja i reklama suplementów diety (2),
- wprowadzanie do obrotu środków spożywczych bez złożenia wniosku o zatwierdzenie (1 w zakładzie nie będącym pod nadzorem PSSE)

Skierowano **3 wnioski do prokuratury** o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

- **1** dot. wprowadzania do obrotu środka spożywczego zafałszowanego;
- **1** dot. wprowadzania do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej niezgodnej z obowiązującymi regulacjami
- **1** dot. wprowadzania do obrotu środka spożywczego jako żywności zafałszowanej.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH KRAJOWYCH

W roku **2024** przeprowadzono badania laboratoryjne krajowych środków spożywczych produkowanych w nadzorowanych zakładach oraz znajdujących się w obrocie w obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu:

- ogółem **144** próbek,
 - pod względem parametrów mikrobiologicznych zbadano **80** próbek środków spożywczych w tym 5 próbek w związku z podejrzeniem zatrucia, nie kwestionowano,
 - pod względem parametrów chemicznych zbadano **75** próbek (w tym **11** próbek pochodzących z Unii Europejskiej), próbek nie kwestionowano,
 - **3** próbki oceniono wyłącznie pod względem znakowania (mleko początkowe, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego), próbek nie kwestionowano.
- W ramach urzędowej kontroli żywności (**poza planem**) pobrano do badań 1 suplement diety w kierunku obecności substancji zabronionych i niedeklarowanych aktywnych farmakologicznie, próbek nie kwestionowano.

W roku 2024 kwestionowano 1 próbkę :

- 1 próbka z zakresu oznaczenia substancji dodatkowych (próbka śliwki suszone). Stwierdzono obecność szkodników. Próbkę umieszczono w systemie RASFF oraz przeprowadzono postępowanie wyjaśniające.

Do PSSE we Wrocławiu skierowano dwukrotnie pismo informacyjne o nieprawidłowym znakowaniu suplementu diety pn. Multivitamin (na umieszczonej etykiecie zastępczej widnieją informacje niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety, to znaczy- stwierdzenia: „porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia” zastąpiono wyrazem „dawkowanie” oraz „stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci” zastąpiono – **poza zasięgiem dzieci**).

OCENA BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH Z IMPORTU

W 2024 roku zbadano ogółem 21 próbek środków spożywczych z importu. Badania przeprowadzono w kierunku fizyko – chemicznym – 11 próbek i mikrobiologicznym -10 próbek. Próbek nie kwestionowano.

NADZÓR NAD OBIEKTAMI PRODUKCJI I OBROTU MATERIAŁAMI I WYROBAMI PRZEZNACZONYMI DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

W 2024r. zewidencjonowano:

- 1 wytwórnia materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
- 39 miejsc obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością (3 hurtownie i 36 sklepy).

Przeprowadzono 9 (w ramach systemu RASFF) kontroli sanitarnych w obiektach obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

NADZÓR NAD OBIEKTAMI PRODUKCJI, KONFEKCJONOWANIA I OBROTU KOSMETYKAMI

W 2024 r. zewidencjonowano :

- 2 zakłady produkujące i konfekcjonujące produkty kosmetyczne,
- 4 obiekty obrotu produktami kosmetycznymi tj.: sklepy oferujący wyłącznie produkty kosmetyczne.

Przeprowadzono 8 kontroli oraz pobierano 8 próbek produktów kosmetycznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

OCENA JAKOŚCI ZDROWOTNEJ WYWOŻONEJ I PRZYWOŻONEJ Z ZAGRANICY ŻYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

Przeprowadzano 1 kontrolę w ramach kontroli granicznej jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością **importowanych**.

W ramach kontroli granicznej jakości zdrowotnej środków spożywczych **eksportowanych** do krajów trzecich oceniano:

- 169 partii wyrobów cukierniczych i przypraw.
- partii materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – **nie oceniano**

Na podstawie kontroli dokumentacji - wydano 134 świadectw jakości zdrowotnej żywności wywożonej za granicę do państw trzecich i 1 świadectwo dla żywności importowanej (słonecznik łuszczony).

Decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu partii środków spożywczych importowanych/eksportowanych – **nie wydawano**.

Ogółem w ramach kontroli granicznej przeprowadzono 135 kontroli sanitarnych.

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI ZNAKOWANIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH.

W 2024r. dokonano oceny prawidłowości znakowania środków spożywczych:

- 3 próbki oceniono **wyłącznie** pod względem znakowania, próbek nie kwestionowano.
- 80 próbek środków spożywczych **krajowych** oceniono pod względem znakowania (zbadanych w innych kierunkach). Próbek nie kwestionowano
- 3 próbki środków spożywczych z **importu** pod względem znakowania (zbadanych w innych kierunkach). Próbek nie kwestionowano
- 3 próbki środków spożywczych z Unii Europejskiej pod względem znakowania (zbadanych w innych kierunkach).

NADZÓR NAD ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA I SUPLEMENTAMI DIETY

W toku przeprowadzonych kontroli sanitarnych oceniono prawidłowość znakowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i suplementów diety. Łącznie oceniono znakowanie

39 suplementów diety w sklepach spożywczych. Ponadto oceniono pod względem prawidłowości składu, prezentacji i reklamy 47 suplementów diety oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem stron internetowych.

W roku 2024 w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w 2023 roku dotyczącym suplementu diety pn. Bio SlimFix (który był oferowany do sprzedaży na portalu aukcyjnym Allegro), został skierowany wniosek o nałożenie kary pieniężnej do WSSE Łódź. W wyniku oceny prezentacji oferowanego produktu PPIS w Bełchatowie stwierdził nieprawidłowe oświadczenia zdrowotne, które wprowadzają konsumenta w błąd odnośnie rodzaju i właściwości produktu, a także stwierdził nieprawidłowe znakowanie w prezentacji i reklamie w/w suplementu diety. Kontrola sprawdzająca nie wykazała nieprawidłowości. Skierowano także wniosek o nałożenie kary pieniężnej do WSSE w Łodzi.

W roku 2024 w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w 2023 roku dotyczącym suplementów diety pn. Pasoleq oczyszczanie, Herbatka oczyszczanie 25*1,5g Dary Natury, Dary Natury herbata oczyszczanie sypana 50g (które były oferowane do sprzedaży na stronie internetowej), został skierowany wniosek o nałożenie kary pieniężnej do WSSE Łódź. W wyniku oceny prezentacji oferowanych produktów PPIS w Bełchatowie stwierdził nieprawidłowe oświadczenia zdrowotne, ponieważ przypisywały produktom właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia, jak również działania i właściwości, których nie posiadały co wprowadzało konsumenta w błąd, a także stwierdził nieprawidłowe znakowanie w prezentacjach i reklamach w/w suplementów diety. Kontrola sprawdzająca nie wykazała nieprawidłowości. Skierowano także wniosek o nałożenie kary pieniężnej do WSSE w Łodzi.

Podczas monitorowania poprawności prowadzenia prezentacji suplementów diety oferowanych na portalu allegro.pl stwierdzono sprzedaż produktu pn. ALOE VERA DETOX 90 kapsulek- OCZYŚĆ ORGANIZM przez użytkownika pn. gbherbs. Podmiotem prowadzącym sprzedaż danego produktu jest firma mająca swoją siedzibę innym województwie. Prezentacja i reklama wykazała nieprawidłowości w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie przekazał sprawę do wiadomości i służbowego wykorzystania zgodnie z kompetencjami i podległością terenową do PPIS w innym województwie.

W związku z otrzymanym pismem od ŁPWIS znak: NSSSD.9020.50.2024.PKM z dnia 19.09.2024r. dot. naruszenia przepisów prawa żywnościowego dystrybucji oraz reklamy suplementów diety pn. Mieloguard, Mieloguard Glyco, Mieloguard Move, Urydynox, Fibrothin, Cogninerv, Revitanerw, NeuraxBiotic Zen, Mononerw, Fosydyna, ALAnerv ON, Alfarydyn oraz Neurocal, przeprowadzono monitoring stron internetowych. W wyniku oceny prezentacji i reklamy suplementu diety pn., Alfarydyna oferowanego do sprzedaży przez portal internetowy Allegro.pl, PPIS w Bełchatowie stwierdził nieprawidłowe oświadczenia zdrowotne, ponieważ przypisywały produktom właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia, jak również działania i właściwości, których nie posiadały co wprowadzało konsumenta w błąd, a także stwierdził nieprawidłowe znakowanie w prezentacjach i reklamach w/w suplementów diety. Właścicielka firmy nie posiadała wpisu w zakresie sprzedaży suplementów diety za pośrednictwem stron internetowych. Kontrola sprawdzająca nie wykazała nieprawidłowości. W 2025 roku zostanie skierowany wniosek o nałożenie kary pieniężnej do WSSE w Łodzi.

Zgodnie z harmonogramem poboru próbek, dnia 21.10.2024r pobrano do badań laboratoryjnych suplement diety pn. Thermo speed extreme, produkcji firmy z siedzibą w innym województwie. Według przedstawionego badania laboratoryjnego wykonanego przez NARODOWY INSTYTUT LEKÓW w Warszawie, w przedmiotowym suplemencie diety stwierdzono obecność hordeniny. W związku z otrzymanym pismem od Głównego Inspektora Sanitarnego przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. W trakcie prowadzonego postępowania sprawdzono znakowanie oraz oświadczenia zdrowotne w/w suplementu diety. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. W związku ze stwierdzeniem obecności składnika niedozwolonego w suplemencie diety PPIS w Bełchatowie przekazał sprawę do wiadomości i służbowego wykorzystania zgodnie z kompetencjami i podległością terenową do PPIS w innym województwie.

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI STOSOWANIA SUBSTANCJI DODATKOWYCH

W roku 2024 nie stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu substancji dodatkowych w nadzorowanych zakładach produkcyjnych, sprawdzano przychód i rozchód substancji dodatkowych stosowanych w zakładach.

W kierunku badania substancji dodatkowych w 2024r. pobrano 15 próbek żywności, których nie kwestionowano.

NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (W TYM RÓWNIEŻ PRAWIDŁOWOŚCIĄ DOKUMENTACJI WYMAGANEJ PRZEPISAMI WETERYNARYJNYMI) STOSOWANYCH DO PRODUKCJI W NADZOROWANYCH ZAKŁADACH

W roku 2024 zewidencjonowano 166 sklepów ze sprzedażą mięsa i jego przetworów.

W nadzorowanych zakładach prowadzono nadzór nad środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego oraz prawidłowością wymaganej dokumentacji. W **16 sklepach** ze sprzedażą mięsa i jego przetworów stwierdzono m.in. :

- brak bieżącej ciepłej i zimnej wody do mycia rąk i drobnego sprzętu,
- niewłaściwy stan techniczno – sanitarny pomieszczeń i sprzętu

W związku z powyższym wydano **26 decyzji administracyjnych**.

Ponadto w sklepach oferujących do sprzedaży mięso i jego przetwory nałożono **16 mandatów karnych**.

Karanie mandatowe stosowano między innymi z uwagi na:

- występowanie w obrocie handlowym środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości,
- niewłaściwe magazynowanie środków spożywczych,
- brak prowadzonych rejestrów w ramach systemu HACCP oraz GHP/GMP
- niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy w sklepach,
- niewłaściwe eksponowanie środków spożywczych bez opakowań,

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KUCHENNYMI I CATERINGOWYMI POCHODZĄCYMI Z OBIEKTÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ORAZ UBOCZNYMI PRODUKTAMI ZWIERZĘCYMI POCHODZĄCYMI Z OBIEKTÓW OBROTU ŻYWNOSCIĄ

W roku 2024 r. przeprowadzono kontrole sanitarne w zakresie postępowania z odpadami kuchennymi i cateringowymi pochodzącymi z obiektów żywienia zbiorowego oraz z ubocznymi produktami zwierzęcymi pochodzącymi z obiektów obrotu żywnością. W zakładach zapewniono prawidłowe usuwanie odpadów kategorii III, opracowane są procedury

postępowania z odpadami Kat. III, na podstawie których produkty wycofane z obrotu odbierane były przez firmy utylizacyjne.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU RASFF I RAPEX

W ramach systemu RAPEX nie przeprowadzono kontroli sanitarnych w obiektach wprowadzających do obrotu środki chemiczno– kosmetyczne z uwagi na brak powiadomień informacyjnych.

W ramach systemu RASFF przeprowadzono kontrole akcyjne w liczbie 43 w celu wycofania z obrotu handlowego środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wymienionych w powiadomieniach alarmowych i informacyjnych.

Kontrole akcyjne przeprowadzano w związku z następującymi produktami:

1. Produkt pn. Hot Chip Challenge, dot. stwierdzenia wysokiego poziomu kapsaicyny w produkcie.
2. Produkt pn. Kwiat jaśminu o numerze partii B331158, dot. stwierdzenia przekroczenia NDP pozostałości pestycydów, w tym chlorpiryfosu w naparze jaśminowym.
3. Produkt pn. Nerds Candy rainbow- Mini cukrarskie draże, nr partii 3061FYX334, data minimalnej trwałości 30/04/2025, dot. stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu barwnika E110.
4. Produkt pn. Aloes (Aloe Vera), kapsułki, data minimalnej trwałości 30/04/2026, dot. wycofania z obrotu handlowego produktu, ze względu na zawartość składnika niedozwolonego do stosowania w suplementach diety, tj. ekstraktu z liści aloesu standaryzowanego na zawartość 15% barbaloiny.
5. Produkt pn. Hot Chip Challenge, dot. stwierdzenia wysokiego poziomu kapsaicyny w produkcie.
6. Produkt pn. Pasta sezamowa Tahina firmy Elis Ali Eski, dot. wykrycia obecności Salmonella spp w 25 g chałwy.
7. Produkt pn. siemię lniane, dot. stwierdzenia nieautoryzowanej genetycznie zmodyfikowanej odmiany siemienia lnianego.
8. Produkt pn. przybory kuchenne (3szt.) PENGU SPA, dot. stwierdzenia przekroczenia poziomu migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (4,4'- metylenodianiliny).
9. Produkt pn. Kmin rzymski mielony 15g, nr partii: 1395424, data minimalnej trwałości 05.05.2025r., dot. stwierdzenia przekroczenia NDP alkaloidów pirolizydynowych.
10. Produkt pn. Sałatka Jarzynowa GO TOVE a' 250 g, nr partii 31 032024 047.AN, termin przydatności do spożycia produktu: 31.03.2024, dot. wykrycia obecności Salmonella spp.
11. Produkt pn. Aliness, Hupercyna A, 90 tabletek, nr partii 06 2023, 02 2024, dot. stwierdzenia obecności hupercyny A.
12. Produkt pn. siemię lniane, nr partii siemienia lnianego 090123/18s, dot. stwierdzenia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu kwasu cyjanowodorowego (320 ± 40 mg/kg).
13. Produkt pn. narzędzia kuchenne nylonowe (3 szt.), oznaczone kodem kreskowym 8 720791 437046, dot. stwierdzenia migracji 4,4'- diaminodifenylometanu w ilości $0,070 \pm 0,011$ mg/kg oraz $0,100 \pm 0,016$ mg/kg.
14. Produkt pn. pomarańcze, nr partii: 7530134469, dot. przekroczenia NDP pozostałości chlorpiryfosu.

15. Produkt pn. krewetki obrane z masłano cytrynowym sosem chili, głęboko mrożonym, oznakowanym numerem partii: B/04.10.2023/01041023, dot. stwierdzenia przekroczenia maksymalnego poziomu fosforanów dodanych w przeliczeniu na mg P₂O₅/kg.
16. Produkt pn. Kebab z mięsa kurczaka (udo- filet), nr partii: 29/03/2024 500, data minimalnej trwałości: 28/03/2025, dot. wykrycia obecności Salmonella spp. w 25g w 1 z 5 próbek.
17. Produkt pn. mięso drobiowe , nr partii 2502242, z terminem przydatności do spożycia 23.06.2024- 25.06.2024r., dot. wykrycia obecności Salmonella w 4 z 5 próbek z szyjek tuszek drobiowych.
18. Produkt pn. 3x Spicy&Hot Chicken, 2x Spicy&HOT Chicken, Hot Chicken Stew, dot. wysokiej zawartości kapsaicyny.
19. Produkt pn. Mak, á 400 g, nr partii: 29 12 24, data minimalnej trwałości: 29/12/2024, dot. stwierdzenia przekroczenia NDP sumy morfiny i 0,2 kodeiny.
20. Produkt pn. Kormoran Radler Gorzka Pomarańcza, bezalkoholowy napój piwny 500 ml, nr partii: 22.01.2025/A24/3, dot. niewłaściwej jakości produktu.
21. Produkt pn. filet z piersi kurczaka, świeży klasa A, nr partii 188/1/24, termin przydatności do spożycia 18.07.2024, dot. wykrycia obecności Salmonella Enteritidis w 25 g w 4 z 5 próbek produktu.
22. Produkt pn. mak niebieski, 200g, nr partii 1330/1/48, data minimalnej trwałości 01.2025., dot. stwierdzenia przekroczenia NDP sumy morfiny i 0,2 kodeiny.
23. Produkt pn. Bazylia, nr partii: N1421, data minimalnej trwałości 31.08.2025, dot. wykrycia obecności Salmonella Sinfelf.
24. Produkt pn.mak niebieski, nr partii i data minimalnej trwałości 30.09.2024, dot. przekroczenie NDP sumy morfiny i 0,2 kodeiny na poziomie 127 ± 38 mg/kg.
25. Produkt pn. kmin rzymski mielony, nr partii: 1416749, data minimalnej trwałości 31.03.2026, kraj pochodzenia Polska, dot. stwierdzenia przekroczenia NDP sumy 35 alkaloidów pirolizydynowych w produkcie.
26. Produkt pn. Herbatka fix rumiankowo-koperkowa, numer partii: 011023, data minimalnej trwałości: 09-2026, kraj pochodzenia: Polska, dot. stwierdzenia przekroczenia NDP sumy 35 alkaloidów pirolizydynowych.
27. Produkt pn. Płatki ryżowe błyskawiczne, á 250 g, numer partii: B 136, data minimalnej trwałości: 31.05.2025, dot. stwierdzenia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu kadmu ($0,28 \pm 0,08$ mg/kg).
28. Produkt pn. oregano oznakowanym numerem partii i datą minimalnej trwałości: 15.03.2027, kraj pochodzenia Turcja, dot. stwierdzenia przekroczenia NDP sumy 35 alkaloidów pirolizydynowych.
29. Produkt pn. cynamon, numer partii: CP15021123, data minimalnej trwałości: 30.11.2025 kraj pochodzenia: Wietnam, dot. stwierdzenia przekroczenia NDP ołowiu w cynamonie.
30. Produkt pn. Mata odświeżająca do lodówki, numer referencji 87822831, EAN: 3276007654257, pochodzącego z Chin, dot. stwierdzenia migracji 2,4-Toluenodiaminy (CAS 95- 80-7), (NDP: 0,002 mg/kg) na poziomie: 0,009, 0,011, 0,015 [mg/kg].

31. Produkt pn. jaja, oznakowane numerem partii 24.11.2024(6) i datą minimalnej trwałości 24.11.2024, dot. wykrycia obecności bakterii *Salmonella* spp. z grupy D na powierzchni skorupki jaj.
32. Produkt pn. Kebab z mięsa z kurczaka (udo-filet), numer partii 28/10/2024 500, data minimalnej trwałości: 27/10/2025, kraj pochodzenia: Polska, dot. wykrycia obecności bakterii *Salmonella* spp. w 25 g w 2 z 5 próbek .
33. Produkt pn. Łopatka do patelni, oznakowanym numerem partii: DNP 5 57158001001000000100 224, kraj pochodzenia: Niemcy, dot. stwierdzenia przekroczenia migracji specyficznej pierwszorzędowej aminy aromatycznej: 4,4'-diaminodifenylometanu.
34. Produkt pn. Łyżka cedzakowa, kod EAN: 93503001001000000100 224, kraj pochodzenia: Niemcy, dot. stwierdzenia przekroczenia migracji specyficznej pierwszorzędowej aminy aromatycznej: 4,4'-diaminodifenylometanu ($0,004 \pm 0,001$ mg/kg).
35. Produkt pn. Herbatka ziołowa, Szałwia Herbarium, numer partii: L2606245 C, data minimalnej trwałości: 30.06.2026, kraj pochodzenia: Polska, dot. stwierdzenia przekroczenia NDP sumy alkaloidów pirolizydynowych (418 ± 146 µg/kg).
36. Produkt pn. Półmisek ceramiczny z motywem Renifera, numer partii: 697CX-MLC-ONE, dot. odklejenia się warstwy folii pod wpływem wodnego roztworu 4% kwasu octowego.
37. Produkt pn. Słonecznik czarny drobny ziarno” nr partii 040823/12s, data minimalnej trwałości: 31.10.2025 r, dot. stwierdzenia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości pestycydu: chlormekwat (suma chlormekwatu i jego soli wyrażona jako chlorek chlormekwatu) na poziomie $0,45 \pm 0,23$ mg/kg (najwyższy dopuszczalny poziom wynosi 0,01 mg/kg).
38. Produkt pn. Mąka z ciecierzycy, numer partii: 228/13/06/2024, data minimalnej trwałości: 30.06.2025, dot. stwierdzenia niezadeklarowanego alergenu - białka soi ($20,0 \pm 3,9$ mg/kg).
39. Produkt pn. Mielona kolendra, oznakowanym numerami partii: 390 oraz 394, dot. stwierdzenia przekroczenia NDP pozostałości pestycydów: cyprokonazolu (0,064 mg/kg) oraz propikonazolu (0,13 mg/kg).
40. Produkt pn. Propolis Forte, smak pomarańczowy, 30 tabletek, numer partii: 47520, data minimalnej trwałości: 31.07.2027, dot. obecności fragmentu metalu w suplemencie diety.
41. Produkt pn. soczewica czerwona luzem, nr partii CADRSL-04/23 i datą minimalnej trwałości 04.2026, dot. przekroczenia NDP pozostałości procymidonu ($0,15 \pm 0,075$ mg/kg).
42. Produkt pn. Półmisek ceramiczny z motywem Renifera, numer partii: 697CX-MLC-ONE, dot. skargi konsumenckiej, z produktu pod wpływem wodnego roztworu 4% kwasu octowego odkleja się warstwa folii.
43. Produkt pn. Rodzynki sułtańskie masa netto: 200g, najlepiej spożyć przed końcem: 01.04.2026, nr partii: 10:11 3 C1/0002477876, dot. przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A w próbce.

NADZÓR NAD WDRAŻANIEM ZASAD GHP/GMP I SYSTEMU HACCP W ZAKŁADACH PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ

W zakładach produkcji i obrotu żywnością sprawowany był w 2024r. bieżący nadzór nad wdrażaniem zasad GHP/GMP oraz stopniem zaawansowania wprowadzania i przestrzegania systemu HACCP, co obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj obiektów	Ilość obiektów wg ewidencji	Ilość obiektów z wdrożonym systemem HACCP	Ilość obiektów, które wdrożyły GHP/GMP
Zakłady produkcyjne	110	54	110
Obiekty obrotu żywnością	485	387	485

WSPÓŁPRACA Z INSPEKCJĄ WETERYNARYJNĄ

W 2024r. współpraca z Inspekcją Weterynaryjną prowadzona była w oparciu o Porozumienie ramowe z dnia 16 października 2018 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym a Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej:

- 1) przekazano do WIS w Bełchatowie zawiadomienie o sprzedaży wędlin przez osobę prywatną bez właściwych warunków
- 2) do WIS w Koninie przekazano interwencję dot. mleka Mleczna Dolina (śluz w zamkniętych butelkach)

Z Inspekcji Weterynaryjnej otrzymywano informacje dotyczące:

- występowania na terenie powiatu chorób odzwierzęcych
- Współpraca w ramach systemu RASFF - przekazano informację dotyczącą wykorzystania mięsa drobiowego w restauracji do WIS – mięso drobiowe zgłoszono do systemu RASFF.

- Przekazywanie list zakładów nadzorowanych przez PIS i WIS

Na liście zakładów nadzorowanych przez PIS i WIS znajduje się :

1. PAMAPOL S.A. ul. Wieluńska 2, Rusiec
2. JULTIM ul. Wieluńska 2, Rusiec
3. KAMPOL ul. Wieluńska 12 A, Rusiec
4. BROMEX Sp. z o.o., Wola Wiązowa 83, 97-438 Rusiec
5. AGROPASZ Nowa Wola 63, 97-438 Rusiec
6. VEGA DRY Wola Wiązowa 83, Rusiec
7. MDM Maliniec 5, Rusiec

WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI KONTROLUJĄCYMI.

Współpraca z innymi inspekcjami miała miejsce przede wszystkim na gruncie codziennych działań organów urzędowej kontroli, a także poprzez wzajemne informowanie się o wynikach badań laboratoryjnych wskazujących na niewłaściwą jakość żywności, uaktualniania list obiektów będących pod wspólnym nadzorem wzajemne przekazywanie informacji i materiałów dotyczących naruszeń obowiązujących przepisów prawa ujawnionych w wyniku kontroli.

Wspólnie z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzono 1 kontrolę (w ramach produkcji pierwotnej).

VI. DZIAŁANIA W ZAKRESIE HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Liczba placówek pod nadzorem: **236** w tym: **128** stałych, **108** turnusów wypoczynku letniego i zimowego.

Ogólna liczba kontroli: 168, w tym: **111** kontroli w obiektach stałych, **49** kontroli w placówkach wypoczynku zimowego i letniego, **8** na wniosek strony i **1** kontrola interwencyjna.

W ramach prowadzonego nadzoru Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w trakcie 2024r. wydał ogółem **8 decyzji administracyjnych**, w tym **1** decyzję dotyczącą niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego (Szkoła Podstawowa w Bełchatowie - niewłaściwy stan techniczny podłogi w korytarzu-holu na II piętrze szkoły).

Wydano **9** zaleceń doraźnych, z których **6** zostało wykonanych.

Liczba załatwionych interwencji: 2 – interwencje wpływały drogą mailową i dotyczyły:

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych – kontrolę sanitarną przeprowadzono w związku z interwencją dotyczącą możliwych nieprawidłowości i braku bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i przebywania uczniów (brak okien, nadmierne stłoczenie) w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze budynku szkoły. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości (w w/w pomieszczeniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne).
2. Ośrodek w którym organizowano wypoczynku dzieci – kontrolę sanitarną przeprowadzono w związku z interwencją dotyczącą możliwych nieprawidłowości w zapewnieniu dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas obozu jeździeckiego zorganizowanego w ramach wypoczynku letniego. Podczas kontroli w zakresie nadzoru sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży nie stwierdzono nieprawidłowości; wydano doraźne zalecenia pokontrolne dotyczące m. in.: wyposażenia domków letniskowych w moskitiery czy doposażenie domków w dodatkowe szafy i regały, umożliwiające właściwe utrzymanie porządku w pokojach.

W zakresie sekcji Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Kosmetycznych stwierdzono nieprawidłowości, nałożono mandat karny w wysokości 450 zł oraz wydano polecenia w trybie niezwłocznym (przeprowadzenie skutecznych zabiegów DDD w celu usunięcia licznych much ze stołówki; dostarczanie wszystkich posiłków dzieciom w naczyniach jednorazowego użytku; dostarczenie podczas kontroli sprawdzającej do wglądu aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu kuchennego oraz dokumentów potwierdzających opłaty za wodę, odbiór odpadów komunalnych).

Podczas kontroli sprawdzających wykonano doraźne zalecenia oraz usunięto nieprawidłowości zgodnie z poleceniami PPIS.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

W 2024r. nadzorem objęto organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie letnich wakacji oraz zimowej przerwy międzysemestralnej, w tym stan sanitarny obiektów przeznaczonych do wypoczynku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizator wypoczynku dzieci i młodzieży zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia turnusu do elektronicznej bazy Wypoczynku Kuratorium Oświaty. W 2024r. skontrolowano **18** turnusów wypoczynku zimowego i **29** turnusów wypoczynku letniego (w tym **2** kontrole interwencyjne), na **108** turnusów zgłoszonych do bazy wypoczynku MEN. W większości skontrolowanych obiektów zapewniono właściwe warunki sanitarno – higieniczne.

Zmiany w infrastrukturze nadzorowanych placówek

Rodzaj placówki		Liczba placówek								
		nowo od-danych w nowych obiektach	nowo otwartych w obiektach istniejących	Istniejących przeniesionych do nowych obiektów lub	zlikwidowanych	po remontach generalnych	z nowo od-danymi obiektami sportowymi	z modernizowanymi blokami sportowymi	z nowo otwartymi blokami żywienia	z modernizowanymi blokami żywienia
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Żłobki	01	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Przedszkola	02	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Szk. Podst.	03	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Gimnazja	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licea	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technika	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zas. Szk. Zaw.	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zespoły szkół	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szk. Wyższe	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe placówki	10	2	0	0	0	1	0	0	0	0
OGÓŁEM	11	4	2	0	3	1	0	0	0	0

Żłobki nowo otwarte w obiektach istniejących (kol. 2 wiersz 1):

- Niepubliczny Żłobek KIDS FUN, ul. Żeromskiego 20 97-425 Żelów
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Malucha Jabłuszko” w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 78

W 2024r. oddano do użytku 1 nowe przedszkole oraz 1 punkt przedszkolny (kol. 1 wiersz 2):

- Niepubliczne Przedszkole „Mali Giganci” w Niedyszynie 40, 97-400 Bełchatów.
- Punkt Przedszkolny zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej w Rasach, 97-403 Drużbice, Rasy 27.

Ponadto w 2024r. w Bełchatowie utworzono następujące placówki (kol. 1 wiersz 10):

- Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Giganci Programowania”, ul. Wojska Polskiego 13 lokal 4d, 97-400 Bełchatów, będąca pod nadzorem PIS w Bełchatowie.
- Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „norbert-adr” Sp. z o.o., ul. Czyżewskiego 50A, 97-400 Bełchatów (obiekt nie będzie pod nadzorem PIS w Bełchatowie).

Placówki po remontach generalnych (kol. 5 wiersz 10):

- Dom Dziecka, ul. Czapliniecka 94, 97-400 Bełchatów – generalny remont po pożarze.

W 2024r. zlikwidowano 1 żłobek:

- Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Baby Town” w Bełchatowie, ul. Armii Krajowej 14;

W 2024r. zlikwidowano 1 przedszkole:

- Niepubliczne Przedszkole „Baby Town” w Bełchatowie, ul. Armii Krajowej 14;

W 2024r. zlikwidowano 1 szkołę podstawową:

- Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich 5, będąca filią Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach 54, gm. Żelów.

W 2024r. zawiesił działalność 1 klub dziecięcy:

- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Akademia Uśmiechu” w Bełchatowie, ul. Chmielowskiego 16

Stan sanitarno – techniczny budynków.

Stan sanitarno – techniczny budynków placówek oświatowych: w 2024 roku przeprowadzono kilka większych inwestycji remontowych:

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie – przeprowadzono gruntowną modernizację szkolnego boiska, wyposażono w nowy sprzęt, a także powstało boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz miejsce do skoku w dal i biegnia.
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Bełchatowie – remont sali gimnastycznej;
W ramach inwestycji w sali wymieniono instalacje oraz stolarkę drzwiową, a dotychczasowy parkiet wymieniono na nowoczesną podłogę sportową, która jest powierzchniowo sprężysta. Dzięki zastosowaniu nowej technologii ćwiczące dzieci będą mniej narażone na kontuzje. W ramach inwestycji zakupiono również nowy sprzęt sportowy, m.in.: tablice i kosze do koszykówki czy drabinki na ścianach.
- Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie – przebudowa starego dachu na budynku szkoły; prace obejmują: wymianę poszycia dachowego, attyk oraz instalacji odgromowej, docieplenie dachu i rynnowanie, demontaż kolidujących i montaż nowych okien, montaż parapetów oraz wymianę włazów dachowych i świetlików, remont placu zabaw dla dzieci oraz wykonano bieżące remonty (gipsowanie i malowanie sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarno -higienicznych, cyklinowanie podłóg w dwóch salach lekcyjnych).
- Szkoła Podstawowa w Łękińsku – przeprowadzono prace remontowe, konserwatorskie i naprawcze m.in.: malowanie, gipsowanie pomieszczenia sekretariatu, 2 gabinetów dyrektorskich, gabinetu psychologa oraz modernizację 2 sal dydaktycznych obejmującą powiększenie jednej sali dydaktycznej dla uczniów klasy I oraz wydzielenie gabinetu logopedy, poprzez wyburzenie ściany.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domiechowicach – trwa rozbudowa budynku, w którym mieści się szkoła i przedszkole. W ramach tej inwestycji dobudowane zostanie nowe skrzydło, w którym zostaną ulokowane nowe sale edukacyjne, pomieszczenia administracyjne szkoły, sanitariaty; zamontowana zostanie również winda.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie – na parterze szkoły remontowane są sanitariaty; wymieniono instalację elektryczną.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie – rozpoczęła się modernizacja budynku, w ramach którego zostanie wykonanych szereg prac, m.in. modernizacja ciągów komunikacyjnych (korytarzy, holu głównego, holu przed aulą, klatek schodowych), przebudowa wszystkich węzłów sanitarnych w całym budynku szkoły z dostosowaniem części z nich dla osób z niepełnosprawnościami, kompleksowa wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz renowacja i przebudowa klasopracowni, a także pomieszczeń administracyjnych i biurowych.

W wielu placówkach przeprowadzono także drobniejsze prace remontowe. To m.in. remonty łazienek, malowanie sal lekcyjnych i szkolnych korytarzy, uzupełnianie ubytków w dachach, czy wymiana okien lub drzwi (III LO w Bełchatowie). W niektórych placówkach przeprowadzono także cyklinowanie oraz wymianę podłóg, naprawiano ławki, krzesła i regały.

Prace naprawcze objęły także tereny wokół szkół, głównie naprawy nawierzchni na placach zabaw, wymianę uszkodzonych elementów w zestawach zabawowych i konserwację drewnianych elementów na placach zabaw i w ogrodach ekologicznych.

Wszystko to wpływa na poprawę komfortu, bezpieczeństwa oraz warunków do nauki i zabawy w placówkach oświatowych powiatu bełchatowskiego.

Stan sanitarno – techniczny piaskownic.

Nadzorem objęto piaskownice zlokalizowane przy przedszkolach i szkołach oraz zespołach szkół. Stan sanitarno-techniczny nie budził zastrzeżeń; piaskownice zabezpieczane przed zanieczyszczeniem i dostępem zwierząt. W piaskownicach funkcjonujących piasek wymieniany, bez zanieczyszczeń.

Warunki do utrzymania higieny osobistej.

Zostały zachowane prawidłowe standardy dostępności do urządzeń sanitarnych we wszystkich skontrolowanych żłobkach, przedszkolach oraz szkole policealnej. Nie zapewniono prawidłowych standardów dostępności do urządzeń sanitarnych w skontrolowanych 5 szkołach podstawowych, 6 zespołach szkół i 1 liceum ogólnokształcącym. We wszystkich placówkach w wystarczających ilościach zapewnione są środki czystości (papier toaletowy, mydło w płynie), zapewnione są właściwe warunki do higienicznego osuszania rąk – ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk oraz środki do dezynfekcji skóry rąk.

Organizacja pobytu uczniów w szkole oraz rozkład zajęć.

W 2024r. dokonano oceny tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych:

- w 23 Szkołach Podstawowych – 397 oddziałach,
- w 17 Zespołach Szkół – 240 oddziałach
- w 3 Liceach Ogólnokształcących – 67 oddziałach

Rozkład zajęć lekcyjnych był prawidłowo zestawiony w ocenianych oddziałach.

W większości szkół dzieci chodzą na 1 zmianę. Zdarza się, że niektóre klasy mają zajęcia później tzn. od godz. 10, ale nie jest to traktowane jako II zmiana.

Ergonomia mebli szkolnych i przedszkolnych.

Oceniono dostosowanie mebli szkolnych do wzrostu dzieci. Oceny dokonano w:

- 24 przedszkolach – 515 stanowisk, nieprawidłowości nie stwierdzono;
- 14 szkołach podstawowych – 442 stanowiska, nieprawidłowości nie stwierdzono;
- 8 zespołach szkół – 449 stanowisk, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Certyfikaty na sprzęt sportowy oraz na meble szkolne.

Zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, każdy zakupiony przez szkołę sprzęt sportowy powinien posiadać odpowiedni certyfikat, co stanowi gwarancję, iż jego użytkowanie jest bezpieczne dla uczniów. Od 1997r. dyrektorzy szkół i przedszkoli zobowiązani są do zakupu sprzętu sportowego poświadczonego certyfikatem zgodności z Polską Normą. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór w tym zakresie.

Podczas prowadzenia kontroli prowadzono działania edukacyjne w zakresie:

1. profilaktyki wad postawy, w tym:
 - właściwego doboru tornistra i odpowiedniej jego wagi,
 - ergonomii stanowisk pracy,
 - dostosowania mebli do warunków antropometrycznych,
 - miejsca na pozostawienie w szkole podręczników i przyborów szkolnych,
2. wszawicy,

3. higieny osobistej,
4. profilaktyki wad wzroku – aspekt oświetlenia,
5. higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych, przerw,
6. dostępu do wody pitnej,
7. wentylacji pomieszczeń,
8. ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

VII. DZIAŁANIA W ZAKRESIE NADZORU ZAPOBIEGAWCZEGO

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w 2024 r. sprawowało zapobiegawczy nadzór sanitarny na terenie powiatu bełchatowskiego, którego celem było zapewnienie właściwego stanu sanitarnohigienicznego w realizowanych obiektach, między innymi: w obiektach użyteczności publicznej oraz usługowych. Działania te miały na celu zapobieganie potencjalnym zagrożeniom i uciążliwościom wynikającym z funkcjonowania obiektów mogących wpływać na zdrowie i życie pracowników oraz mieszkańców.

W ramach swojej działalności prowadzono szeroki zakres działań obejmujących zarówno wydawanie opinii i decyzji, jak i kontrole terenowe. Każda opinia czy uzgodnienie było poprzedzone szczegółową analizą zgodności z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz oceną ewentualnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmowano działania naprawcze oraz wydawano stosowne zalecenia.

W zakresie oceny oddziaływania na środowisko brano udział w procesach decyzyjnych dotyczących inwestycji planowanych na obszarze powiatu. Obejmowało to zarówno wstępne uzgodnienia, jak i analizę dokumentacji przedstawionej przez inwestorów. Dzięki temu możliwe było wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń i zapobieżenie negatywnym skutkom dla ekosystemu oraz zdrowia mieszkańców.

Szczególne uwagę poświęcano również przedsięwzięciom wymagającym uzgodnienia warunków realizacji jeszcze przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dzięki temu możliwe było dostosowanie projektów inwestycyjnych do wymagań sanitarnych już na etapie ich planowania.

Ważnym aspektem działalności było także opiniowanie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z przepisami higienicznymi i zdrowotnymi. Każdy nowy obiekt, szczególnie placówki medyczne, szkoły, przedszkola czy budynki usługowe, musiał spełniać określone standardy, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom z niego korzystającym.

W ramach prowadzonych działań podejmowano również decyzje związane z pozwoleniami na użytkowanie nowych i modernizowanych obiektów. Weryfikowano, czy budynki zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonymi projektami oraz czy spełniają obowiązujące przepisy budowlane.

Brano również udział w uzgadnianiu decyzji dotyczących warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego. Było to szczególnie istotne w przypadku projektów, które mogły mieć wpływ na zdrowie mieszkańców lub wymagały dostosowania do określonych norm środowiskowych.

Dzięki kompleksowym działaniom możliwe było nie tylko bieżące monitorowanie stanu sanitarnego w powiecie, ale także skuteczne planowanie długofalowych rozwiązań, które przyczyniały się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Prowadzono także działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie higieny, ochrony zdrowia oraz omawiano najważniejsze aspekty związane z przepisami sanitarnymi oraz najlepszymi praktykami w zakresie utrzymania odpowiednich standardów higienicznych.

Dzięki ścisłej współpracy z innymi instytucjami publicznymi, takimi jak samorządy lokalne czy inspekcje budowlane, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny mógł skutecznie realizować swoje zadania i podejmować działania prewencyjne w obszarze nadzoru sanitarnego.

Działania kontrolne oraz wydawane decyzje miały na celu nie tylko zapewnienie zgodności z przepisami, ale także podnoszenie standardów higienicznych i sanitarnych w całym powiecie. W ramach prowadzonych działań analizowano także zgłoszenia mieszkańców dotyczące potencjalnych zagrożeń sanitarnych. Każde zgłoszenie było dokładnie sprawdzane, a w razie potrzeby podejmowano stosowne interwencje.

Monitorowano również dynamiczne zmiany w przepisach prawnych, dostosowując swoje działania do aktualnych wymagań i wytycznych. Regularne szkolenia i wymiana doświadczeń pozwalały na utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji pracowników.

Podejmowane działania miały na celu nie tylko doraźne rozwiązywanie problemów, ale również długofalowe podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę warunków sanitarnych w miejscach publicznych oraz budynkach usługowych i przemysłowych

W 2024 roku wydano następującą ilość decyzji / opinii dotyczących:

- uzgodnienie dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 1 opinia;
- uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 7 opinii;
- opinii projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 6 opinii
- opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – 46 opinii;
- wydania opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 22 opinie;
- uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych – 32 opinie;
- pozwoleń na użytkowanie – w trybie art. 56 Prawa budowlanego – 30 stanowisk;
- decyzji płatniczych – 64 decyzje;
- uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20 postanowień.

W 20 przypadkach wystosowano pisma w sprawach różnych.

Przeprowadzono 30 kontroli.

Z większych obiektów i bardziej znaczących przekazanych do użytkowania przy udziale Państwowej Inspekcji Sanitarnej to:

1. Budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną, dz. nr ewidencyjny 109, 110, obręb 18 Rasy, gmina Drużbice
2. Przebudowa zaplecza budynku sali gimnastycznej, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części zaplecza sali gimnastycznej na punkt przedszkolny, dz. nr ewid. 110, obręb 0018 Rasy, gmina Drużbice
3. Przebudowa i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku poprzemysłowego na budynek warsztatowo-garażowy w ramach zadania pn. „Rewitalizacja budynku poprzemysłowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na pomieszczenia warsztatowo-garażowe” wraz z niezbędną infrastrukturą, działka nr ewid. 1222, obręb 0005 Kluki, gmina Kluki
4. Budowy hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną, budowy budynku portierni wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną, budowy zbiornika p.poż, budowy

zbiornika retencyjnego, budowy układu drogowego z parkingiem, dz. nr ewid. 25/20, 229/13, 230/1, 26/3, obr. 02, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz budowy stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą techniczną, dz. nr ewid. 31/4, 31/3, 28/5, 229/11, 229/13, obręb 02, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, miasto Bełchatów

5. Budowy hali stalowej produkcyjno – usługowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczną, dz. nr ewid. 270/4, 270/6 obręb Kleszczów, ul. Milenijna, gmina Kleszczów

Ocena przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych na etapie projektowania oparta była na analizie dokumentacji projektowej przedstawionej do uzgodnienia.

Do ważniejszych projektów które podlegały uzgodnieniu pod względem higienicznym i zdrowotnym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, należą:

1. Projekt budowlany pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domiechowicach, działka nr 92/1, 92/9, 92/10, 92/11, 92/30, 92/32 obręb 0001 miasto Bełchatów”
2. Projekt budowlany pn. „Adaptacja lokalu punktu pobrań na potrzeby poradni kardiologicznej, Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 62, działka nr ewidencyjny 89/21”
3. Projekt budowlany pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej „Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach” na Przychodnię lekarską NZOZ w Drużbicach, działka nr ewidencyjny 61/1 obręb Drużbice, gmina Drużbice”
4. Projekt budowlany pn. „Budynek produkcyjno – magazynowy z częścią socjalną, przynależnymi obiektami budowlanymi (ściana oddzielenia p.poż., fundamentami pod zbiorniki na syrop i kontener sprężarki) i niezbędną infrastrukturą techniczną z niezbędnymi robotami budowlanymi w ramach rozbudowy zakładu produkcji wyrobów cukierniczych, 97-400 Bełchatów, ul. Św. A. Chmielowskiego 8, działka nr ewidencyjny 133/5, 135/4, 137/11, 142/2”
5. Projekt budowlany pn. „Budowa budynku usług szwalniczych wraz z infrastrukturą w Bełchatowie przy ul. Podgórze, dz. nr ewid. 342/1, 342/3, 342/5, 342/8 obręb 8, miasto Bełchatów”.

W trosce o zapewnienie mieszkańcom powiatu bełchatowskiego zdrowych i bezpiecznych warunków życia, podczas opiniowania i uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizowania uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na otoczenie, szczególną uwagę zwracano na:

- ochronę ludzi przed nadmiernym hałasem, zarówno komunikacyjnym, jak i przemysłowym,
- minimalizowanie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, które mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza,
- zapewnienie właściwego systemu gospodarki wodno-ściekowej, w tym dostępu do wody pitnej spełniającej normy jakościowe i ilościowe.

Do ważniejszych uzgodnień w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, należą:

1. Uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Bogumiłowie, na działkach o numerach ew. 247/1, 248/1, 259/1, 260/1, 261/1, 262/1, 263/1, 264/1, 265/1, 266/1, 267/4, 267/6, 267/8, 268/1, 762/1, 763, 764/1, 765, 766/1, 767, 768/1, 769, 770/1, 771, 772/1, 773, 274/1, 275/1, 276/3, 276/5, 277/1, 301/7, 301/9, 302/3, 303/3, 304/3, 336/25, 497/6, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/4, 171/7, 171/10, 172/1, 173/3, 173/6, 174/1, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 180/3, 180/6, 181/1, 250, 251,

252, 297, 298, 299/1, 299/2, 300 obr. Bogumiłów, gmina Kleszczów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie”.

2. Uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu kur niosek z halą zbioru jaj oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 366/2, obręb 0008 Głupice, gmina Drużbice”.
3. Uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na: „Dostosowaniu instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 7, do wymagań konkluzji BAT oraz zmiana sposobu gospodarowania odpadami zbieranymi na działkach nr: 31/5, 32/10 i 32/13 obręb 17”
4. Uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa walcowni taśm aluminiowych EUROMETAL S.A. o nową halę przerobu złomu i odlewni (hala nr 4), magazyn odpadów niebezpiecznych (hala nr 5), halę magazynową wyrobu gotowego (hala nr 3), podczyszczalnię ścieków przemysłowych oraz scalenie zakładów PPHU EKO-ŚWIAT i EURMETAL w jeden zakład o nazwie EUROMETAL, na działkach o numerach 794/1, 794/2, 794/3, obręb Bogumiłów, gmina Kleszczów”

Podczas prowadzenia kontroli prowadzono działania edukacyjne w zakresie:

1. higieny środowiska dotyczące konieczności wykonywania corocznych przeglądów przewodów wentylacyjnych, właściwego oświetlenia pomieszczeń pracy.

VIII. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ

W 2024 r. pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w PSSE w Bełchatowie koordynował realizację następujących programów edukacyjno- zdrowotnych:

■ **„Trzymaj Formę”**- dotyczący propagowania zdrowego stylu życia, racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. Realizacja programu przebiegała w 20 szkołach podstawowych i objęła 2187 rodziców i uczniów z klas VII-VIII



- **„Znamie! Znam je?”** to program dotyczący profilaktyki czerniaka skóry. Program realizowany był wśród uczniów 8 szkół ponadpodstawowych i objął swym zasięgiem 1268 uczniów i ich rodziców.

- **„Podstępne WZW”** to program profilaktyki zachorowań na WZW realizowany był w 9 szkołach ponadpodstawowych wśród **1228** uczniów i rodziców.



▪ **„Skąd się biorą produkty ekologiczne”** – program edukacyjny przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat. Ma za zadanie edukację dzieci w zakresie ekologicznego, zdrowego odżywiania. Został zrealizowany w 15 przedszkolach wśród **730** dzieci i rodziców

▪ **„Wybierz Życie - Pierwszy Krok”** – program edukacyjny poruszający problematykę raka szyjki macicy został zrealizowany w 9 szkołach ponadpodstawowych wśród **998** uczniów

▪ **Akcja antytytoniowa Światowy Dzień bez Tytoniu (31 maja)** skierowana była do uczniów i rodziców w Szkole Podstawowej nr 5 w Bełchatowie. Uczniowie wysłuchali pogadanki na temat negatywnych skutków palenia tytoniu i używania e-papierosów. Rodzice obejrzeli film edukacyjny o profilaktyce palenia papierosów przez młodzież, oraz otrzymali materiały edukacyjne w postaci ulotek. W działaniach uczestniczyło ogółem **150 osób**.



▪ **Akcja zimowa i letnia „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży”** objęła **733** uczestników wypoczywających w 20 obiektach zapewniających dzieciom i młodzieży zimowy i letni wypoczynek i rekreację. Z uczestnikami omówiono działania profilaktyczne dotyczące bezpiecznego wypoczynku zimą i latem. Ochronę przed promieniowaniem UV, radzenia sobie

z upałami, ochronę przed kleszczami. Poruszono także profilaktykę w zakresie używania substancji psychoaktywnych, papierosów i e-papierosów.



Braliśmy udział w pikniku na temat bezpieczne wakacje zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie. Uczestnikom przypomnieliśmy i omówiliśmy zasady higieny osobistej, racjonalnego żywienia i prawidłowych zachowań prozdrowotnych.



- W ramach kampanii EFSA – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności działania edukacyjne zostały skierowane do pracowników bloków żywieniowych bełchatowskich przedszkoli. Celem i zadaniem kampanii było przypomnienie personelowi przestrzeganie Dobrych Praktyk Higienicznych oraz zasad przechowywania i przetwarzania produktów żywnościowych.



- W Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom Mówimy Stop - Wybieramy Zdrowie” skierowanej do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i ich rodziców uczestniczyło **2187** osób z **20** szkół

W ramach działań edukacyjno - profilaktycznych w zakresie środków zastępczych, „nowych narkotyków”- podjęto następujące działania:

- Projekcje filmów edukacyjnych o tematyce „dopalaczowej” w szkołach podstawowych, świetlicach środowiskowych
- Dystrybucje ulotek i instruktaże na temat profilaktyki używania „dopalaczy” przez młodzież podczas wypoczynku letniego
- Pogadanki profilaktyczne na temat negatywnego wpływu dopalaczy na zdrowie człowieka w szkole podstawowej, dla dzieci i młodzieży uczestników wypoczynku zimowego i letniego

IX. Zadania w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi

Od końca 2017r. na terenie Bełchatowa nie funkcjonował żaden sklep, w którym wprowadzano do obrotu środki zastępcze.

W 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie pozyskał informację, że na terenie miasta Bełchatowa znajdują się 2 sklepy oferujące w swoim asortymencie wyroby konopne. Przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną w 2023 i 1 kontrolę sanitarną w 2024, które nie wykazały nieprawidłowości.

Ilość zatruc środkówami zastępczymi utrzymuje się na podobnym (niskim) poziomie w stosunku do lat ubiegłych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w 2022 r. zarejestrował 3 przypadki zatruc środkówami zastępczymi, w 2023 roku – 4 zatrucia, natomiast w 2024 roku – 1 zatrucie.

WNIOSKI

1. Nałożenie przez ustawodawcę powszechnego obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw wybranym chorobom zakaźnym zmniejsza ryzyko epidemicznego szerzenia tych chorób i społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób zakaźnych oraz zmniejsza koszty leczenia ponoszone przez sektor finansów publicznych. Dlatego też duży niepokój budzi fakt systematycznego zwiększania się liczby osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
2. Większość wodociągów produkowała wodę spełniającą wymagania sanitarne. W przypadku przekroczeń parametrów mikrobiologicznych bądź fizyko-chemicznych eksploatatorzy podejmowali działania naprawcze.
3. Działania w ramach systemu wczesnego ostrzegania (RASFF) pozwoliły na ograniczenie wprowadzania na rynek albo wycofanie z rynku żywności mogącej stanowić ryzyko dla zdrowia ludzkiego.
4. Działania edukacyjno – zdrowotne skierowane są do odbiorców w różnych grupach wiekowych, począwszy od dzieci przedszkolnych kończąc na seniorach. Realizacja kampanii i akcji prozdrowotnych w dobie udostępnionych mediów społecznych ma miejsce na stronie internetowej i FB. Wykorzystujemy również filmy edukacyjne, które pomagają w działaniach związanych z problematyką i profilaktyką zdrowotną. Realizacja projektów zdrowotnych monitorowanych przez Inspekcję Sanitarną ma za zdanie poprawę bezpiecznego i zdrowego stylu życia w aspekcie używania środków zastępczych „dopalaczy”, alkoholu, tytoniu zarówno tradycyjnych papierosów jak i e- papierosów, picia napojów energetycznych przez dzieci. Propagowanie prozdrowotnych zachowań wśród społeczeństwa w tym również edukacja w zakresie prawidłowej, odpowiednio zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, profilaktyki szczepień ochronnych, ochrona przed chorobami zakaźnymi jest kluczowym działaniem zmierzającym do eliminacji chorób, oraz poprawienia stanu zdrowia społeczeństwa.
5. Ważnym elementem w podejmowanych przez Inspekcję Sanitarną działaniach profilaktycznych ma współpraca z placówkami oświatowo – wychowawczymi, samorządami lokalnym, mediami, podmiotami leczniczymi, organizacjami i stowarzyszeniami. Działania profilaktyczne wspierane przez poszczególnych partnerów i współrealizatorów mają szerszy wymiar i większy zasięg.
6. Ilość zatruć środkami zastępczymi utrzymuje się na podobnym (niskim) poziomie w stosunku do lat ubiegłych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w 2022 r. zarejestrował 3 przypadki zatruć środkami zastępczymi, w 2024 roku – 4 zatrucia, natomiast w 2024 roku – 1 zatrucie.